

Kahvinkeitin Metos M102

Suodatusmäärä 0,25 - 2,7 ltr. Kaksi suodatinyksikköä

- käyttää vakiona 1,8 ltr lasikannuja
- suodatinsuppilossa tippalukko
- kannuntunnistin
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpuhdistuksen ilmainen
- ylikuumenemissuojan kuittaus
- non-stick-pinnoitteiset, termostaattilla ohjatut lämpölevyt 4 kpl
- käsityttö edestä
- läpivirtauskuumennin
- ammattikäyttöön

Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan)

- lasikannu 1,8 ltr 4 kpl
- suodatinsuppilo 2 kpl
- suodatinpaperia 90/250 25 kpl
- kahvin mitta-astia 1 kpl



Kahvinkeitin Metos M102

Tuotteen kapasiteetti	28 ltr/h
Tuotteen leveys mm	420
Tuotteen syvyys mm	380
Tuotteen korkeus mm	465
Pakkauksen tilavuus	0,142
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,142 m ³
Pakkauksen leveys	48
Pakkauksen syvyys	57
Pakkauksen korkeus	52
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	48x57x52 cm
Nettopaino	15
Nettopaino	15 kg
Bruttopaino	17
Pakkauksen paino	17 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	32
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	38
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+84°C - +86°C
Ominaisuudet	224 kuppia/tuntia
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat

Kahvinkeitin Metos M102

Hanakorkeus mm

160