

# Kaffetrakter, Dobbel Metos M 102

2 bryggeenhet. Manuell påfylling

- bryggemengde 0,25-2,70 ltr
- filterholdere med dropplås
- kannedetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator for avkalkning
- overopphetningsbeskyttelse
- non-stick-belagte varmeplate r 4 st
- gjennomstrømningsprinsipp

Standard utstyr: (inkludert i den tilbudte prisen)

- kanne 1,8 ltr 4 stk
- filterholdere 2 stk
- filterpapir 90/250 25 stk
- kaffe målkantine



## Kaffetrakter, Dobbel Metos M 102

Bredde mm	420
Dyp mm	380
Høyde mm	465
Pakkevolum inkl. emballasje	0,142
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,142 m3
Lengde på forpakning	48
Bredde på forpakning	57
Høyde på forpakning	52
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	48x57x52 cm
Netto vekt	15
Net weight with unit	15 kg
Bruttovekt	17
Vekt inkl. emballasje	17 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	220-240
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	32
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	38
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+84°C - +86°C
Egenskaper	244 kopper/time
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Kranhøyde mm	160

## Kaffetrakter, Dobbelt Metos M 102