

## Kaffebryggare Metos M102

2 bryggenhet. Manuell påfyllning

- brygnings mängd 0,25-2,70 ltr
- filterhållare med dropplås
- kanndetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator för avkalkning
- överhettningsskydd
- non-stick-belagda värmeplattor 4 st
- genomströmningsprincip

Standard utrustning: (inkluderade i det offererade priset)

- kanna 1,8 ltr 4 st
- filterhållare 2 st
- filterpapper 90/250 25 st
- kaffe måttkärl



## Kaffebyggare Metos M102

Produktkapasitet	28 ltr/h
Bredd mm	420
Djup mm	380
Höjd mm	465
Paketvolym	0,142
Volymerhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,142 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	48
Bredd på förpackning	57
Höjd på förpackning	52
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	48x57x52 cm
Nettovikt	15
Nettovikt med ental	15 kg
Bruttovikt	17
Vikt inkl. emballage	17 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3,5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	220-240
Antal fasor	1N
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	32
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	38
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	+84°C - +86°C
Egenskaper	224 koppar/timme
Programerbarhet	Färdiga program

## Kaffebryggare Metos M102

Höjd på tapp mm

160