

Kahvinkeitin Metos M202

Suodatusmäärä 0,25 - 2,7 ltr. Kaksi suodatusyksikköä

- käyttää vakiona 1,8 ltr lasikannuja
- suodatinsuppilossa tippalukko
- kannuntunnistin, keitin ei käynnisty ellei kannu ole paikallaan
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpuhdistuksen ilmainen
- ylikuumenemissuojan kuittaus
- non-stick-pinnoitteiset, termostaattilla ohjatut lämpölevyt 4 kpl
- automaattinen vedentäyttö, liitetään vesiverkkoon
- läpivirtauskuumennin
- uutostoiminto valittavissa
- suodatusmäärä ohjelmoitavissa kupeittain
- virhediagnoosi
- ammattikäyttöön

Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan)

- lasikannu 1,8 ltr 4 kpl
- suodatinsuppilo 2 kpl
- suodatinpaperia 90/250 25 kpl
- kahvin mitta-astia 1 kpl
- tratti kalkinpuhdistukseen
- painevesiletku



Kahvinkeitin Metos M202

Tuotteen kapasiteetti	28 l/tunti, noin 224 kuppia
Tuotteen leveys mm	420
Tuotteen syvyys mm	380
Tuotteen korkeus mm	465
Pakkauksen tilavuus	0,141
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,141 m ³
Pakkauksen leveys	48
Pakkauksen syvyys	56,5
Pakkauksen korkeus	52
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	48x56,5x52 cm
Nettopaino	17
Nettopaino	17 kg
Bruttopaino	18
Pakkauksen paino	18 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	38
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	110
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+84°C - +86°C

Kahvinkeitin Metos M202

Ominaisuudet	224 kuppia/tunti
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
Hanakorkeus mm	160