

Kahvinkeitin Metos M200W

Suodatusmäärä valittavissa 0,25 - 3,0 ltr. Yksi suodatinyksikkö ja yksi kuumavesihana

- kuumavesisäiliön veden lämpötila säädettävissä
- käyttää vakiona 1,8 ltr lasikannuja
- suodatinsuppilossa tippalukko
- kannuntunnistin
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpuhdistuksen ilmaisin
- ylikuumenemissuojan kuittaus
- non-stick-pinnoitteiset, termostaattilla ohjatut lämpölevyt 2 kpl
- automaattinen vedentäyttö
- uutostoiminto
- virhediagnoosi
- läpivirtauskuumennin
- ammattikäyttöön

Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan)

- lasikannu 1,8 ltr 2 kpl
- suodatinsuppilo 1 kpl
- suodatinpaperia 90/250 25 kpl
- kahvin mitta-astia 1 kpl
- tippavesiritilä RST 1 kpl
- tratti kalkinpuhdistukseen 1 kpl
- painevesiletku 1 kpl



Kahvinkeitin Metos M200W

Tuotteen kapasiteetti	14 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	420
Tuotteen syvyys mm	380
Tuotteen korkeus mm	465
Pakkauksen tilavuus	0,088
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,088 m ³
Pakkauksen leveys	44
Pakkauksen syvyys	40
Pakkauksen korkeus	50
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	44x40x50 cm
Nettopaino	15
Nettopaino	15 kg
Bruttopaino	19
Pakkauksen paino	19 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,35
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	38
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	140
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+84°C - +86°C

Kahvinkeitin Metos M200W

Ominaisuudet	112+128 kuppia/tunti
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
Hanakorkeus mm	160