

Kahvinkeitin Metos MT200v, ilman termosta

Suodatusmäärä 0,25 - 2,7 ltr, 144 kupillista 1,25 dl.

Automaattinen vedentäyttö

- yksi suodatusyksikkö
- suodatuskorkeus säädettävissä (min. 265 mm/ max. 375 mm)
- sopii termoskannuille 1,85 litraa, 2,1 litraa ja 2,4 litraa
- suodatinsuppilossa tippalukko
- termoskannuntunnistin
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpuhdistuksen ilmainen
- ylikuumentemissuojan kuittaus
- uutostoiminto
- virhediagnoosi
- läpivirtauskuumennin

Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan)

- suodatinsuppilo 1 kpl
- suodatinpaperia 90/250 25 kpl
- kahvin mitta-astia 1 kpl

Lisävarusteet: (eivät sisälly tarjottuun hintaan)

- termoskannu 1,85 ltr
- vipu termoskannu 2,1 ltr
- termossäiliö hanalla ja mittalasilla 2,4 ltr



Kahvinkeitin Metos MT200v, ilman termosta

Tuotteen kapasiteetti	18 ltr/h
Tuotteen leveys mm	205
Tuotteen syvyys mm	380/420
Tuotteen korkeus mm	545/655
Pakkauksen tilavuus	0,062
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,062 m3
Pakkauksen leveys	23
Pakkauksen syvyys	40
Pakkauksen korkeus	67
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	23x40x67 cm
Nettopaino	10
Nettopaino	10 kg
Bruttopaino	11
Pakkauksen paino	11 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,1
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	55
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	210
Puhdistus	käsin pesu
Ominaisuudet	112 kuppia/tunti

Kahvinkeitin Metos MT200v, ilman termosta

Ohjelmoitavuus

valmiit ohjelmat

Hanakorkeus mm

320