

## Kaffetrakter Metos MT200v, uten termoskanne

En bryggenhet. Automatisk vannpåfylling

- bryggemengde 0,25 - 2,70 ltr
- justerbar bryggehøyde (min. 265 mm/ max. 375 mm)
- passer til termoskanner 1,85 liter, 2,1 liter og 2,4 liter
- filterholdere med dropplås
- kannedetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator for avkalkning
- overopphetningsbeskyttelse
- ekstraherings funksjon
- selvdiagnose
- gjennomstrømningsprinsipp

Standard tilbehør (inkludert i den tilbudte prisen)

- filterholdere 1stk
- filterpapir 90/250 25 stk
- kaffe målkantine 1 stk

Ekstra tilbehør (debiteres separat)

- termoskanne 1,85 ltr
- termoskanne 2,1 ltr
- termos med kran 2,4 ltr



## Kaffetrakter Metos MT200v, uten termoskanne

Produktkapasitet	18 ltr/h
Bredde mm	205
Dyp mm	380/420
Høyde mm	545/655
Pakkevolum inkl. emballasje	0,062
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,062 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	23
Bredde på forpakning	40
Høyde på forpakning	67
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	23x40x67 cm
Netto vekt	10
Net weight with unit	10 kg
Bruttovekt	11
Vekt inkl. emballasje	11 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,1
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	55
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	210
Rengjøring	Håndvask
Egenskaper	112 kopper/time

## Kaffetrakter Metos MT200v, uten termoskanne

Programmerbarhet

Ferdige programmer

Kranhøyde mm

320