

Kaffebryggare Metos MT200W

En bryggenhet och en hetvatten krana. Brygnings mängd
0,25-3,0 ltr

- filterhållare med dropplås
- kanndetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator för avkalkning
- överhettningsskydd
- automatisk vatten påfyllning
- ekstraherings funktion
- feldiagnos
- genomströmningsprincip Standard tillbehör: (inkluderade i det offererade priset)
- termoskanna 2,4 ltr 1 st
- filterhållare 1 st
- filterpapper 90/250 25 st
- kaffe måttkärl 1 st
- tratt för avkalning 1 st
- vattenslang 1 st
- spillprikka



Kaffebyggare Metos MT200W

Produktkapasitet	36 ltr/h
Bredd mm	420
Djup mm	380
Höjd mm	650
Paketvolym	0,118
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,118 m ³
Längd på förpackning	44
Bredd på förpackning	40
Höjd på förpackning	67
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	44x40x67 cm
Nettovikt	19
Nettovikt med ental	19 kg
Bruttovikt	20
Vikt inkl. emballage	20 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	55
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	180
Rengöring	Handtvätt
Egenskaper	112+128 koppar/timme

Kaffebruggare Metos MT200W

Programerbarhet

Färdiga program

Höjd på tapp mm

370