

Termostrakter

M/Tevannsuttak Metos

MT202W

To bryggeenheter og en tevannskran. Bryggemengde 0,25-3,0 ltr

- filterholdere med dropplås
- kannedetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator for avkalkning
- overopphetningsbeskyttelse
- automatisk vannpåfylling
- ekstraherings funksjon
- selvdiagnose
- gjennomstrømningsprinsipp

Standard tilbehør: (inkludert i den tilbudte prisen)

- termoskanner 2,4 ltr 2 st
- filterholdere 2 stk
- filterpapir 90/250 25 stk
- kaffe målkantine 1 stk
- trakt for avkalking 1 stk
- vannslange 1 stk
- dryppbrett



Termostrakter M/Tevannsuttak Metos MT202W

Produktkapacitet	36 ltr/h
Bredde mm	620
Dyp mm	380
Høyde mm	650
Pakkevolum inkl. emballasje	0,172
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,172 m ³
Lengde på forpakning	64
Bredde på forpakning	40
Høyde på forpakning	67
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	64x40x67 cm
Netto vekt	29
Net weight with unit	29 kg
Bruttovekt	30
Vekt inkl. emballasje	30 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,3
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	55
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	180
Rengjøring	Håndvask
Egenskaper	228+168 kopper/time

Termostrakter M/Tevannsuttak Metos MT202W

Programmerbarhet

Ferdige programmer

Kranhøyde mm

370