

Termostrakter

M/Tevannsuttak Metos Mt 200 Wp

Passer til pumpetermos 2,1 ltr. En bryggeenhet og en
tevannskran

- filterholdere med dropplås
- kannedetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator for avkalkning
- overopphetningsbeskyttelse
- automatisk vannpåfylling
- ekstraherings funksjon
- selvdiagnose
- gjennomstrømningsprinsipp

Standard tilbehør: (inkludert i den tilbudte prisen)

- filterholdere 1 stk
- filterpapir 90/250 25 stk
- kaffe målkantine 1 stk
- trakt for avkalking 1 stk
- vannslange 1 stk
- dryppbrett



Termostrakter M/Tevannsuttak Metos Mt 200 Wp

Produktkapacitet	14 l kaffe, 16 l het vatten/h
Bredde mm	420
Dyp mm	380
Høyde mm	595
Pakkevolum inkl. emballasje	0,173
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,173 m ³
Lengde på forpakning	48
Bredde på forpakning	69,5
Høyde på forpakning	52
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	48x69,5x52 cm
Netto vekt	19
Net weight with unit	19 kg
Bruttovekt	20
Vekt inkl. emballasje	20 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Rengjøring	Håndvask
Egenskaper	112+128 kopper/time

Termostrakter M/Tevannsuttak Metos Mt 200 Wp

Programmerbarhet

Ferdige programmer

Kranhøyde mm

320