

Espressomaskin Metos Rancilio RS1 2GR

Metos RS1 är en automatisk espressomaskin som kombinerar senaste kontrollteknik med djärv design. Enhetens tydliga pekskärm och automatisk kaffebyggkontroll gör det enkelt att använda och hjälper till att göra exakt den typ av kaffedryck som baristan vill ha. För att säkerställa kvalitet har båda brygggrupperna egna små extra boilers som garanterar rätt extraktionstemperatur under alla förhållanden. RS1-maskinen, fodrad med rostfritt stål, representerar en modern design med raka linjer och betonade detaljer. Enheten är utformad så att den är låg vilket möjliggör kundtjänst och överräckande av produkter över maskinen. Tydliga LED-upplysta knappar och inbyggd automatisering gör det enkelt att göra specialkaffe. LCD-displayen på varje kaffegrupp visar tid (stoppur) och temperatur för att slutföra dosen. snabbvalsknappen gör att baristan tillfälligt kan avvika från förinställningarna, till exempel när man förbereder speciella doser. Maskinens programmering är snabb med hjälp av en stor pekskärm som leder användaren. Varmvattenkranen manövreras med två snabbvalsknappar. Dessa kan förprogrammeras med två olika alternativ, med olika dosstorlekar och temperaturer

Tack vare ångkranarnas stora spakar på maskinens sidor och de förprogrammerbara funktionerna, är skumningen av mjölken snabb och säker. Båda ångkranarna kan förprogrammeras med ångfunktioner för två olika typer av mjölk, utöver vilken kontinuerlig ångproduktion erhålls genom att trycka spaken framåt. Ovanpå enheten finns en koppvärmare som är utrustad med räcken och fem olika temperaturområden. Den ergonomiska



utformningen av portafiltren och gummihandtagen ger ett fast grepp. Portafiltrets design ger ett stadigt grepp om handtaget då det färskmalda kaffet tampas.

- design i elegant inox
- två bryggrupper, två ångkranar och en varmvattenkran
- den instruktiva pekskärmen gör programmering av enheten snabbt och enkelt
- maskinens låga konstruktion gör att drycken kan räckas till kunden över maskinen
- koppvärmare med fem olika temperaturområden
- boilerstorlek 11 liter
- den knappstyrda varmvattenkranen har två alternativ som kan programmeras enligt temperatur och portionsstorlek
- programmerbara ångkranar (2 program per kran)
- LED-upplysta knappar
- två USB-portar som är lämpliga för att ladda vägar eller till exempel en mobiltelefon
- separata mätare för boilertryck och pumptryck.
- ram och täckplåtar i rostfritt stål
- tydlig och lättanvänd pekskärm
- oberoende bryggrupper
- ergonomiskt utformade portafilter som ger ett fast grepp då kaffet tampas
- koppvärmare

I LEVERANSEN INGÅR:

- två ergonomiskt formade portafilter

OPTIONER:

- ånghandtag och portafilter handtag i trä
- svart design

TILLBEHÖR (beställs separat):

- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda
- kvarn för espressoböner utformningen av portafiltren och gummihandtagen ger ett fast grepp. Portafiltrets design ger ett stadigt grepp om handtaget då det färskmalda kaffet tampas.

- design i elegant inox
- två bryggrupper, två ångkranar och en varmvattenkran
- den instruktiva pekskärmen gör programmering av enheten snabbt och enkelt
- maskinens låga konstruktion gör att drycken kan räckas till kunden över maskinen
- koppvärmare med fem olika temperaturområden
- boilerstorlek 11 liter
- den knappstyrda varmvattenkranen har två alternativ som kan programmeras enligt temperatur och portionsstorlek
- programmerbara ångkranar (2 program per kran)
- LED-upplysta knappar
- två USB-portar som är lämpliga för att ladda vägar eller till exempel en mobiltelefon
- separata mätare för boilertryck och pumptryck.
- ram och täckplåtar i rostfritt stål
- tydlig och lättanvänd pekskärm
- oberoende bryggrupper
- ergonomiskt utformade portafilter som ger ett fast grepp då kaffet tampas
- koppvärmare

I LEVERANSEN INGÅR:

- två ergonomiskt formade portafilter

OPTIONER:

- ånghandtag och portafilter handtag i trä
- svart design

TILLBEHÖR (beställs separat):

- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda
- kvarn för espressoböner

Espressomaskin Metos Rancilio RS1 2GR

Bredde mm	800/840
Dyp mm	463
Høyde mm	600
Pakkevolum inkl. emballasje	0,26
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,26 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	47
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x65x47 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	90
Vekt inkl. emballasje	90 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	5,6
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kaldt vann diam.	3/8"
Avløp, diam.	27/20
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	70
Rengjøring	Vaskeprogram
Programmerbarhet	Programmerbar
Porsjonsstøttelse	2GR