

Espressokeitin Metos Green Plus 2GR Musta LED ESM

Metos Green Plus 2GR LED ESM (musta) on automaattinen espressokeitin, jonka moderni tekniikka auttaa ja opastaa käyttäjää sekä kahvin valmistuksessa että laitteen puhtaanapidossa. Kahdella suodatinyksiköllä varustettu espressokeitin soveltuu erityisesti pienen kahvilan tai hotellin käyttöön. Laitteessa olevan Easy Steam -höyrytystoiminnon ansiosta maidon vaahdotus voidaan suorittaa nopeasti ja tarkasti juuri baristan toiveiden mukaisesti. Valintakiekkoa ylöspäin kääntämällä saadaan jatkuva höyryntulo. Alaspäin kääntämällä käyttäjä voi vaikuttaa virtaaman nopeuteen. Höyryntulo lakkaa, kun ote valintakiekosta vapautetaan. Automaattikka valvoo laitteen toimintoja ja käynnistää automaattisen puhdistuksen aina kymmenen annoksen jälkeen. Kullakin suodatinyksiköllä on oma ohjaustekniikka, joten muut yksiköt voivat olla käytössä yhden ollessa pesussa.

Mustat sivupaneelit, etuosaa hallitseva kiiltävä ruostumaton teräs ja painikkeiden valkoinen LED-valaistus antavat keittimelle tyylikkään hillityn ulkonäön. Työskentelyalueen LED-valaistus parantaa työergonomiaa ja saa keittimen erottumaan tummasta taustasta. Opastava LCD-näyttö helpottaa laitteen käyttöä, puhdistusta ja huoltoa. Näyttö kertoo käyttäjälle seuraavat tiedot: boilerin lämpötila, käynnistys- ja viikonpäiväasetukset, valmistettu kuppimäärä, vedenkulutus, vikailmoitukset, ajastetut huollot, automaattipuhdistus. Lisäksi laitteessa on erilliset mittarit boilerin ja pumpun paineille.

- kaksi suodatinyksikköä, kaksi höyryhanaa ja kuumavesihana
- maidon vaahdotusta nopeuttava Easy Steam -höyrytystoiminto



- automaattinen, 10 kupillisen välein käynnistyvä puhdistustoiminto
- työskentelyalueen LED-valaistus
- boilerin koko 11 litraa
- mustaksi maalatut sivupaneelit
- mustaa ABS-muovia olevat kulmapalat suojaavat keitintä kolhulta
- tukeva ruostumatonta terästä oleva runko
- etupaneeli peilaavaksi hiottua ruostumatonta terästä
- selkeä ja helppokäyttöinen näppäimistö, jossa valkoinen LED-valaistus
- laite voidaan puhdistaa suodatinyksikkö kerrallaan kahvinvalmistuksen keskeytyttä
- huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi tekniset komponentit on sijoitettu siten, että ne saadaan esille irrottamalla paneelit laitteen yläosasta ja sivulta

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kolme ergonomisesti muotoiltua suodatinkahvaa: yksi yhdelle kupille ja kaksi kahdelle kupille annostelevaa mallia

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinkahva POD-kahvikapseleille
- vedensuodatin
- barista-työkalusarja
- knock-box-purulaatikko
- espressopapumylly
- kupinlämmitin
- automaattinen, 10 kupillisen välein käynnistyvä puhdistustoiminto
- työskentelyalueen LED-valaistus
- boilerin koko 11 litraa
- mustaksi maalatut sivupaneelit
- mustaa ABS-muovia olevat kulmapalat suojaavat keitintä kolhulta
- tukeva ruostumatonta terästä oleva runko
- etupaneeli peilaavaksi hiottua ruostumatonta terästä
- selkeä ja helppokäyttöinen näppäimistö, jossa valkoinen LED-valaistus
- laite voidaan puhdistaa suodatinyksikkö kerrallaan kahvinvalmistuksen keskeytyttä
- huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi tekniset komponentit on sijoitettu siten, että ne saadaan esille irrottamalla paneelit laitteen yläosasta ja sivulta

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kolme ergonomisesti muotoiltua suodatinkahvaa: yksi yhdelle kupille ja kaksi kahdelle kupille annostelevaa mallia

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinkahva POD-kahvikapseleille
- vedensuodatin
- barista-työkalusarja
- knock-box-purulaatikko
- espressopapumylly
- kupinlämmitin

Espressokeitin Metos Green Plus 2GR Musta LED ESM

Tuotteen leveys mm	621/765
Tuotteen syvyys mm	310/530
Tuotteen korkeus mm	560
Pakkauksen tilavuus	0,264
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,264 m3
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	55
Pakkauksen korkeus	60
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x55x60 cm
Nettopaino	73
Nettopaino	73 kg
Bruttopaino	83
Pakkauksen paino	83 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	4,3
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Lisähuomio (sähkö)	kytkettävissä 230V3PE
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/8
Viemäroinnin halkaisija	14
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	70
Puhdistus	pesuohjelma
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Annoskoko	2GR