

# Automatisk kaffemaskin

## Metos Egro Next 2G Quick Milk

Metos Egro Next Quick Milk 2G er en automatisk espressomaskin som kombinerer pålitelig, sveitsisk filtreringsteknologi med moderne design og brukervennlighet. Denne modellen leveres med klare koblinger for Quick Milk melkekjøler (valgfritt). Maskinen har to bønnebeholdere på 1 kg hver med separate kaffekverner. Anbefalt daglig kapasitet er 250 kopper. Bredden på enheten er bare 300 mm, så den kan installeres på svært liten plass. Standarddrikker inkluderer espresso, café creme, cappuccino, latte og café Americano. Ved hjelp av pulverbeholdere (valgfritt) kan kakao og andre pulverbaserte drikker også inkluderes i utvalget Metos Egro Next, som produserer kaffe av ferske bønner, tilbyr en enkel måte å tilby kundene de mest populære spesialkaffevariantene, alltid med jevn kvalitet og uten unødvendig venting.

Med enhetens 10-tommers berørings skjerm kan du velge kaffe ved hjelp av store ikoner. Grunnskjermen kan stilles inn for enten 8 eller 16 forskjellige kaffedrikker som kan velges ved hjelp av ikoner. Ved hjelp av det informative grensesnittet er det raskt og enkelt å programmere og lagre dine egne kaffeporsjoner i apparatets minne. Ved planlegging av apparatet er det lagt særlig vekt på at kaffeporsjonene alltid skal ha ensartet kvalitet og at lovet kapasitet nås også i rushtiden. Maskinen har separate kjeler for å varme opp vannet som trengs til drikke og for å produsere damp. Kaffekvernene er selvjusterende og har slitesterke, titanbelagte blader. Det avanserte melkeskummingssystemet overvåker melkens temperatur og skumnivå og justerer alltid sluttproduktet til



ønsket nivå. Maskinen kan også leveres med separat dampkran. Dette gir flere muligheter for tilpasning, spesielt i tjenestebruk.

Takket være de store bønnebeholderne og det informative grensesnittet tar det kun noen få minutter om dagen å legge til råvarer, tømme sumpbeholderen og rengjøre. Tekniske data, bilder eller videoer kan lastes ned via USB-porten. Det er også mulig å styre enhetens funksjoner, vise driftsdata og overføre programmer fra en enhet til en annen via telefon. Alarmer kan også rutes til telefonen for å gi ekstern informasjon hvis enheten trenger brukerintervensjon. Metos Egro Next egner seg for restauranter, hoteller, konferanserom, personalkantiner og destinasjoner hvor spesialkaffe av høy kvalitet er en viktig del av sortimentet. Takket være stille gangstøy, kompakt størrelse og enkel rengjøring er Metos Egro Next også egnet for kontorbruk.

- anbefalt daglig kapasitet er 250 kopper kaffe
- klare koblinger for 4-liters Quick Milk melkekjøler
- timekapasitet 125 kopper espresso
- to beholdere for kaffebønner, totalt volum 2 x 1 kg bønner
- tømmeintervall for kumbeholder: ca 40 kopper kaffe
- separate kaffekverner for begge beholderne muliggjør ekstremt presis maling ved bruk av ulike typer kaffebønner
- kaffekvernene har slitesterke, titanbelagte kniver
- separat varmtvannskran for te, justerbar vanntemperatur
- bypass funksjon for doseringskranen, som gjør det mulig å lage Café americano
- 18 g filtreringskammer
- en teller som registrerer koppmengdene til drinkene
- stor og oversiktlig 10-tommers berøringsskjerm som veileder brukeren ved hjelp av tydelige ikoner
- 8 eller 16 forskjellige hurtigvalg med produktbilder kan velges for grunnskjermen
- LED-belysning i arbeidsområdet
- justerbar serveringshøyde, som muliggjør bruk av store glass også
- raskt og brukervennlig rengjøringsprogram
- separate, varmeisolererte kjeler i rustfritt stål for varmt vann og damp for tilberedning av drikke
- USB-tilkobling og fjerntilgang via telefon
- skjermen kan programmeres til å vise bilder eller videoer under kaffebygging

TILBEHØR (bestilles separat):

- vannfilter
- koppvarmer
- pulverbeholder
- melkekjøler
- GUM sump beholder som er installert under maskinen, tømmeintervall ca 70 kopper kaffe

FABRIKKALTERNATIVER (bestilles med enhet):

- FUM Quick melk melkekjøler som er installert under maskinen
- Cool Touch - dampkran
- 22g filtreringskammer for å lage en veldig stor Café americano

*... more details on our web pages*

## Automatisk kaffemaskin Metos Egro Next 2G Quick Milk

Produktkapacitet	120 koppar/h Cappucino
Bredde mm	300
Dyp mm	575
Høyde mm	770
Pakkevolum inkl. emballasje	0,168
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,168 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	35
Bredde på forpakning	60
Høyde på forpakning	80
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	35x60x80 cm
Netto vekt	57
Net weight with unit	57 kg
Bruttovekt	67
Vekt inkl. emballasje	67 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kaldt vann diam.	3/8"
Støynivå dB	70
Rengjøring	Automatisk vask
Egenskaper	250 kopper/dag
Programmerbarhet	Programmerbar