

Automaattinen kahvikone

Metos Egro Next 2G Top Milk

Metos Egro Next Top Milk 2G on automaattinen espressokeitin, jossa kellontarkka, sveitsiläinen suodatustekniikka yhdistyy moderniin muotoiluun ja äärimmäisen helppoon käyttöön.

Tässä mallissa on mukana valmiit sovitukset lisävarusteena myytävälle Top Milk

-maidonjäähdyttimelle. Keittimessä on kaksi kilon vetoista papusäiliötä, joilla molemmilla on oma papumylly. Suositeltava vuorokausikapasiteetti on 300 annosta. Keittimen ja maidonjäähdyttimien leveysmitta on yhteensä vain 600 mm, joten tehokas ja monipuolinen kahviyksikkö mahtuu myös pienempään asennustilaan. Vakiojuomina ovat muun muassa espresso, cafe creme, cappuccino ja cafe americano.

Lisävarusteena myytävän jauhesäiliön avulla juomavalikoimaan voidaan ottaa myös kaakao ja muut jauheesta tehtävät juomat.

Tuoreista pavuista kahvin valmistava Metos Egro Next tarjoaa helpon tavan tarjota asiakkaille suosituimmat erikoiskahvit aina tasalaatuisina ja ilman turhaa odottelua. 10 tuuman kokoinen kosketusnäyttö mahdollistaa kahvin valitsemisen kookkaiden kuvasymbolien avulla. Perusnäyttöön voidaan asettaa joko 8 tai 16 erilaista, kuvasymbolein valittavaa kahviuomaa. Opastavan käyttöliittymän avulla käyttäjän omien kahviannosten ohjelmointi laitteen muistiin on todella nopeaa ja helppoa.

Laitteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kahviannokset valmistuvat aina tasalaatuisina ja että luvattu kapasiteetti toteutuu myös ruuhkahuippuina.

Keittimessä on omat boilerit juomissa tarvittavan veden kuumentamiseen ja höyryn tuottamiseen. Papumyllyt ovat itsesäätyviä ja niissä on



pitkäikäiset, titaani-päälysteiset jauhinterät. Kahden itsenäisesti toimivan papumyllyn ansiosta jauhatustulos saadaan erityyppisille pavuille sopivaksi. Kehittynyt maidonvaahdotusjärjestelmä tarkkailee maidon lämpötilaa ja vaahdotusnopeutta ja säätää lopputuotteen aina halutunlaiseksi. Keitin voidaan toimittaa myös erillisellä höyryhanalla varustettuna. Tämän avulla saadaan lisää mahdollisuuksia annosten räätälöimiseen erityisesti palvelukäytössä. Kookkaiden papsäiliöiden ja opastavan käyttöliittymän ansiosta raaka-aineiden lisäys, jätesäiliön tyhjennys ja puhdistusrutiinit vievät päivittäin vain muutaman minuutin. Teknisten tietojen, kuvien tai videoiden lataus on mahdollista USB-portin avulla. Laitteen toimintojen ohjaus, käyttötietojen tarkastelu ja ohjelmien siirto laitteesta toiseen voidaan tehdä myös puhelimella. Myös hälytykset voidaan ohjata puhelimeen ja saada näin etänä tieto siitä, että laite tarvitsee käyttäjän toimenpiteitä. Metos Egro Next soveltuu ravintoloihin, hotelleihin, kokoustiloihin, henkilöstöruokailuun sekä kohteisiin, joissa laadukkaat erikoiskahvit ovat tärkeä osa tarjontaa. Hiljaisen käyntiäänen, kompaktin koon ja helpon puhtaanapidon ansiosta Metos Egro Next soveltuu myös toimistokäyttöön.

- suositeltava vuorokausikapasiteetti 300 kahviannosta
- valmiit sovitukset 6,5 litran Top Milk -maidonjäähdyttimelle
- tuntikapasiteetti 125 espressoannosta
- kaksi kahvipapumyllyä, tilavuus yhteensä 2 x 1 kg papuja
- jätesäiliön tyhjennysväli noin 40 kahviannosta
- oma kahvipapumylly molemmille säiliöille mahdollistaa äärimmäisen tarkan jauhatuksen käytettäessä erityyppisiä kahvipapuja
- kahvipapumyllyissä on kestävä, titaani-päälysteiset jauhinterät
- erillinen kuumavesihana teelle, säädettävä veden lämpötila
- annosteluhanan bypass-toiminto, joka mahdollistaa cafe americanon valmistamisen
- 18 g suodatuskammio
- käyttölaskuri, joka rekisteröi valmistettujen juomien kuppimäärät
- kookas ja selkeälukuinen 10 tuuman kosketusnäyttö, joka neuvoo käyttäjää selkeiden kuvasymbolien avulla
- perusnäyttöön voidaan valita 8 tai 16 erilaista, tuotekuvilla varustettua pikavalintaa
- työalueen LED-valaistus
- säädettävä tarjoiluhanan korkeus, joka mahdollistaa myös korkeiden lasien käytön
- nopea ja helppokäyttöinen pesuohjelma
- erilliset, lämpöeristetyt

boilerit juomanvalmistuksessa tarvittavalle vedelle ja höyrylle, ruostumatonta terästä

- USB-liitäntä ja mahdollisuus etäkäyttöön puhelimen avulla
- näyttö voidaan ohjelmoida näyttämään kuvia tai videoita kahvin valmistumisen aikana

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- vedensuodatin
- kupinlämmitin
- jauhesäiliö
- keittimen viereen asennettava Top Milk- maidonjäähdytin
- GUM keittimen alle asennettava purulaatikko, tyhjennysväli noin 70 kahviannosta

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- FUM keittimen alle asennettava Top Milk- maidonjäähdytin
- maidonjäähdyttimen lisävarusteet (lisäpumppu toiselle säiliölle, tunnistinanturi)
- 22 g suodatuskammio, erittäin ison café americanon valmistamiseen
- automaattinen annosteluhana
- Cool Touch - höyryhana

... more details on our web pages

Automaattinenkahvikone Metos Egro Next 2G Top Milk

Tuotteen kapasiteetti	129 kuppia/tunti Cappuccino
Tuotteen leveys mm	300
Tuotteen syvyys mm	575
Tuotteen korkeus mm	770
Pakkauksen tilavuus	0,168
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,168 m ³
Pakkauksen leveys	35
Pakkauksen syvyys	60
Pakkauksen korkeus	80
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	35x60x80 cm
Nettopaino	57
Nettopaino	57 kg
Bruttopaino	67
Pakkauksen paino	67 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6
Liitäntäjännite V	380-415
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/8"
Äänenpainetaso dB	70
Puhdistus	automaattinen pesu
Ominaisuudet	300 kuppia/päivä
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa