

# Espressomaskin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact Tall

Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact Tall är en automatisk espressomaskin med isolerad boiler. Isoleringen förhindrar oavsiktlig värmeförlust och ökar termisk prestanda och effekt effektivitet, detta garanterar en energibesparing på 15%. Espressomaskinens dimensionering möjliggör dosering i höga dricksglas och take-away -muggar (maximal höjd 14,5 cm). Vid planeringen av Compact modellerna har särskild uppmärksamhet ägnats åt effektiv användning av utrymme. Espressomaskinen med två bryggrupper, två ångkranar och en hetvattenkran är bara 611 mm bred. Enheten är väl lämpad för användning exempelvis i små kaféer, restauranger eller hotell.

Tydliga knappar och inbyggd automatisering gör apparaten enkelt att använda. Den dagliga rengöringscykeln är automatisk och avslutas på fem minuter. Svarta sidopaneler, dominerande framsida i rostfritt stål och tydligt åtskiljbara ångkranar ger maskinen en elegant look. Det tar bara tre minuter att ta bort panelerna och koppvärmeren för att komma åt de viktigaste inre delarna.

Patenterade Steady Brew funktionen håller vattentemperaturen stabil under bryggningen. Steady Brew garanterar utmärkt termisk stabilitet, tillförlitlighet och maximal repeterbarhet både under hektiska tider och vid låg användning.

- två bryggrupper, två ångkranar och en varmvattenkran
- möjlighet att använda höga (<14,5 cm) dricksglas och vanliga koppar
- isolerad ECO boiler, storlek 5 liter
- separata mätare för boilertryck och pumptryck.
- USB port
- svarta sidopaneler av ABS-plast skyddar maskinen mot stötar



- frontpanel i spegelpolerat rostfritt stål
- tydliga och lättanvända knappar
- för att underlätta underhåll är de tekniska komponenterna placerade så att de kan exponeras genom att maskinens frontpaneler avlägsnas på tre minuter
- lätt att rengöra

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- två ergonomiskt utformade portafiliter: en för två koppar och en för en kopp (8,5 gr. och 16 gr. filterkoppar)
- en utdragbar doseringsnivå som gör att låga koppar kan bringas till rätt doseringshöjd

#### TILLBEHÖR (beställs separat):

- portafilter för POD-kaffekapslar
- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda
- kvarn för espressoböner

#### Alternativ (beställs separat)

- C-lever ångfunktion som påskyndar skumning av mjölk
- LED lampor
- Telemetri
- I- steam DI
- koppvärmare
- stengrå eller isvit färg
- frontpanel i spegelpolerat rostfritt stål
- tydliga och lättanvända knappar
- för att underlätta underhåll är de tekniska komponenterna placerade så att de kan exponeras genom att maskinens frontpaneler avlägsnas på tre minuter
- lätt att rengöra

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- två ergonomiskt utformade portafiliter: en för två koppar och en för en kopp (8,5 gr. och 16 gr. filterkoppar)
- en utdragbar doseringsnivå som gör att låga koppar kan bringas till rätt doseringshöjd

#### TILLBEHÖR (beställs separat):

- portafilter för POD-kaffekapslar
- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda
- kvarn för espressoböner

#### Alternativ (beställs separat)

- C-lever ångfunktion som påskyndar skumning av mjölk
- LED lampor
- Telemetri
- I- steam DI
- koppvärmare
- stengrå eller isvit färg

## Espressomaskin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact Tall

Bredd mm	611
Djup mm	539
Höjd mm	520
Paketvolym	0,197
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,197 m3
Längd på förpackning	65
Bredd på förpackning	55
Höjd på förpackning	55
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	65x55x55 cm
Nettovikt	55
Nettovikt med ental	55 kg
Bruttovikt	65
Vikt inkl. emballage	65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,9
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Anslutningspunkt inkoppling	Botten
Kallvatten diameter	G3/8
Kallvatten, flöde l/min	4
Kallvatten, min tryck kPa	100
Kallvatten, max tryck kPa	600
Kallvatten, inkoppling	Botten
Avlopp, diameter	14
Kräver golvbrunn	Ja

## Espressomaskin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact Tall

Ljudnivå dB

70