

# Kaffebryggare Metos CBS-1241 Plus med en bryggenhet

Metos CBS-1241 Plus kaffebryggare är en perfekt lösning för medelstora till stora lokaler som bankettsalar, kaféer och restauranger. Designad speciellt för brygning av stora volymer. Knapparna är förprogrammerade på fabriken. USB-porten kan användas för att spara och ladda ner recept.

Cascading Spry Dome munstycker har en patenterad design som ger jämn mätnad av kaffebädden för maximal extraktion. Kalkbeständig design ger färre servicesamtal. ECO-läget minskar tanktemperaturen under perioder då den inte är i drift för att minska elförbrukningen.

Filterkorgen i plast har en kapacitet på 227 gram och en avancerad design för att ge ett djupare kaffebädd och överlägsen värmeisolering för bättre mätnad och smak.

- en bryggenhet för en termos
- kapacitet: 28 l/h. Koppar/timme när fabriksinställning i användning: 160 x 236 ml, 107 x 355 ml, 80 x 473 ml eller 64 x 591 ml
- bryggtid 2-12 minuter (fabriksinställning 5,5 min bryggtid, 0% förvätning, +93°C vatten, 3 l sats)
- kan användas med en 4 liters Luxus termos
- anslutning till vattennätet
- en separat varmvattenkran på 310 mm höjd från bordet
- filterkorg i plast, munstycket på 570 mm höjd från bordet
- automatisk vattenpåfyllning
- digitalskärm med tryckknappsgränssnitt
- förvätning, pulsryggning, droppfördröjning, bryggtid och bryggvolym programmerbart
- avkalkningsindikator
- Eco läge
- USB
- lasersvetsad tank, 15,5 liter

Tillbehör: (faktureras separat)

- 4 liters Luxus termos, hög
- 4 liters Luxus termos,



låg + serverings station

- filterpapper F002

- filterkorg

- Bestmax vattenfilterpatroner låg + serverings station

- filterpapper F002

- filterkorg

- Bestmax vattenfilterpatroner

## Kaffebyggare Metos CBS-1241 Plus med en bryggenhet

Produktkapasitet	1 x 4 liters termos
Bredd mm	300
Djup mm	380/520
Höjd mm	880
Paketvolym	0,219
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,219 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	56
Bredd på förpackning	44
Höjd på förpackning	89
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	56x44x89 cm
Nettovikt	17,5
Nettovikt med ental	17,5 kg
Bruttovikt	23
Vikt inkl. emballage	23 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	13
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Elektrisk anslutning	ingen kabel med maskinen
Kallvatten diameter	3/8"
Kallvatten, flöde l/min	5
Kallvatten, min tryck kPa	138
Kallvatten, max tryck kPa	517
Avlopp, diameter	19

## Kaffebryggare Metos CBS-1241 Plus med en bryggenhet

Avlopp, inkoppling	Bakom
Kräver golvbrunn	Ja
Rengöring	Handtvätt
Dataöverföring	USB
Programerbarhet	Programerbar
Portionsstorlek	4 l