

Kaffebryggare Metos CBS-1242 Plus med två bryggenheter

Metos CBS-1242 Plus kaffebryggare är en perfekt lösning för medelstora till stora lokaler som bankettsalar, kaféer och restauranger. Designad speciellt för brygning av stora volymer. Knapparna är förprogrammerade på fabriken. USB-porten kan användas för att spara och ladda ner recept.

Cascading Spry Dome munstycker har en patenterad design som ger jämn mätnad av kaffebädden för maximal extraktion. Kalkbeständig design ger färre servicesamtal. ECO-läget minskar tanktemperaturen under perioder då den inte är i drift för att minska elförbrukningen.

Filterkorgen i plast har en kapacitet på 227 gram och en avancerad design för att ge ett djupare kaffebädd och överlägsen värmeisolering för bättre mätnad och smak.

- en bryggenhet för en termos
- kapacitet: 56 l/h. Koppar/timme när fabriksinställning i användning: 255 x 236 ml, 170 x 355 ml, 128 x 473 ml eller 102 x 591 ml
- bryggtid 2-12 minuter (fabriksinställning 5,5 min bryggtid, 0% förvätning, +93°C vatten, 3 l sats)
- kan användas med en 4 liters Luxus termos
- anslutning till vattennätet
- en separat varmvattenkran på 310 mm höjd från bordet
- filterkorg i plast, munstycket på 570 mm höjd från bordet
- automatisk vattenpåfyllning
- digitalskärm med tryckknappsgränssnitt
- förvätning, pulsryggning, droppfördröjning, bryggtid och bryggvolym programmerbart
- avkalkningsindikator
- Eco läge
- USB
- lasersvetsad tank, 28,3 liter

Tillbehör: (faktureras separat)

- 4 liters Luxus termos, hög
- 4 liters Luxus



termos, låg + serverings station

- filterpapper F002

- filterkorg

- Bestmax vattenfilterpatroner termos, låg + serverings station

- filterpapper F002

- filterkorg

- Bestmax vattenfilterpatroner

Kaffebyggare Metos CBS-1242 Plus med två bryggenheter

Produktkapasitet	2 x 4 liters termos
Bredd mm	500
Djup mm	380/520
Höjd mm	880
Paketvolym	0,333
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,333 m ³
Längd på förpackning	63,5
Bredd på förpackning	59
Höjd på förpackning	89
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	63,5x59x89 cm
Nettovikt	21,3
Nettovikt med ental	21,3 kg
Bruttovikt	26
Vikt inkl. emballage	26 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,5
Säkringsstorlek A	13
Spänning V	400/230
Antal fasar	2NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Elektrisk anslutning	ingen kabel med maskinen
Kallvatten diameter	3/8"
Kallvatten, flöde l/min	5
Kallvatten, min tryck kPa	138
Kallvatten, max tryck kPa	517
Avlopp, diameter	19

Kaffebryggare Metos CBS-1242 Plus med två bryggenheter

Avlopp, inkoppling	Bakom
Kräver golvbrunn	Ja
Rengöring	Handtvätt
Dataöverföring	USB
Programerbarhet	Programerbar
Portionsstorlek	2x4 l