

Kaffebryggare Metos CBS-1251 Plus med en bryggenhet

Metos CBS-1251 Plus kaffebryggare är en perfekt lösning för medelstora till stora lokaler som bankettsalar, kaféer och restauranger. Designad speciellt för brygning av stora volymer. Knapparna är förprogrammerade på fabriken. USB-porten kan användas för att spara och ladda ner recept.

Cascading Spry Dome munstycker har en patenterad design som ger jämn mätnad av kaffebädden för maximal extraktion. Kalkbeständig design ger färre servicesamtal. ECO-läget minskar tanktemperaturen under perioder då den inte är i drift för att minska elförbrukningen.

Filterkorgen i plast har en kapacitet på 340 gram och en avancerad design för att ge ett djupare kaffebädd och överlägsen värmeisolering för bättre mätnad och smak.

- en bryggenhet för en termos
- kapacitet: 56 l/h. Koppar/timme när fabriksinställning i användning: 240 x 236 ml, 160 x 355 ml, 120 x 473 ml eller 96 x 591 ml
- bryggtid 2-12 minuter (fabriksinställning 5,5 min bryggtid, 0% förvätning, +93°C vatten, 3 l sats)
- kan användas med en 6 liters Luxus termos
- anslutning till vattennätet
- en separat varmvattenkran på 310 mm höjd från bordet
- filterkorg i plast, munstycket på 570 mm höjd från bordet
- automatisk vattenpåfyllning
- digitalskärm med tryckknappsgränssnitt
- förvätning, pulsryggning, droppfördröjning, bryggtid och bryggvolym programmerbart
- avkalkningsindikator
- Eco läge
- USB
- lasersvetsad tank, 22,3 liter

Tillbehör: (faktureras separat)

- 6 liters Luxus termos
- filterpapper F001
-



filterkorg

- Bestmax vattenfilterpatroner filterkorg
- Bestmax vattenfilterpatroner

Kaffebyggare Metos CBS-1251 Plus med en bryggenhet

Produktkapasitet	1 x 6 liters termos
Bredd mm	324
Djup mm	435/572
Höjd mm	937
Paketvolym	0,264
Volymerhet	m ³
Paketvolym	0,264 m ³
Längd på förpackning	61
Bredd på förpackning	46
Höjd på förpackning	94
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	61x46x94 cm
Nettovikt	24
Nettovikt med ental	24 kg
Bruttovikt	29
Vikt inkl. emballage	29 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,6
Säkringsstorlek A	13
Spänning V	400/230
Antal fasar	2NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Elektrisk anslutning	ingen kabel med maskinen
Kallvatten diameter	3/8"
Kallvatten, flöde l/min	5
Kallvatten, min tryck kPa	138
Kallvatten, max tryck kPa	517
Avlopp, diameter	19

Kaffebryggare Metos CBS-1251 Plus med en bryggenhet

Avlopp, inkoppling	Bakom
Kräver golvbrunn	Ja
Rengöring	Handtvätt
Dataöverföring	USB
Programerbarhet	Programerbar
Portionsstorlek	6 l