

Kaffebryggare Metos

OptiMe 11 med hvitt panel

Metos OptiMe 11 (hvit) er en helautomatisk kaffetrakter som er spesielt designet for selvbetjening. Denne modellen leveres som standard med en beholder for kaffebønner og en beholder for melkepulver eller kakaopulver. Fargen på frontpanelet og dekkpanelene er svart. OptiMe maler alltid kaffe fra friske bønner. Du kan tilby kundene et bredt utvalg av spesialkaffe, alltid av ensartet kvalitet og raskt produsert. I tillegg til spesialkaffe kan enheten også tilby kakao, samt te vann fra en separat kran for varmt vann. En tydelig 7-tommers berøringsskjerm med sveipende funksjon veileder brukeren og gir en hyggelig serviceopplevelse. Under utvikling av enheten, har spesiell oppmerksomhet blitt lagt til enkel betjening og vedlikehold. Store containere og et indikativt display betyr at tilsetning av råvarer og tømning av avfallsbeholderen bare tar noen få minutter om dagen. Takket være disse brukes kaffemaskinen effektivt av kundene. Enheten kan kobles til nettverket, hvor for eksempel vedlikeholdsbehovet kan sees via ekstern tilkobling.

Metos OptiMe er ideell for restauranter, hoteller, utdanningsinstitusjoner, kantiner for ansatte og alle steder hvor kvalitetskaffe er et viktig serviceelement. Apparatets funksjoner serveres best på steder der antall tilberedte drikker er mindre enn 125 per dag. Takket være at enheten er kompakt, stille og enkel å rengjøre, er Metos OptiMe også veldig egnet for kontorbruk. Enheten ser bra ut på alle fire sider, så den er også egnet for frittstående installasjon. Ved å variere fargene på panelene, kan enheten tilpasses for å passe til



rommet og selskapets image Med et bredt utvalg av tilbehør er Metos OptiMe en kraftig pakke som passer på et lite rom. Du kan bruke melkepulver eller alternativt fersk melk i spesialkaffe hvis en separat melkekjøler er koblet til apparatet. En fireliters melkekjøler gjør det mulig å tilsette kald eller oppvarmet fersk melk eller melkeskum til drikkene som tilberedes. En koppvarmer med en kapasitet på 60 kopper / 144 espressokopper gir raskere service i rushtiden og sparer plass på bordet.

- kort bryggetid, 25-30 s / kopp (120 ml)
- espressosystemkapasitet 9,5 - 13,4 g
- en kaffekvern
- en beholder for kaffebønner, volum ca. 1200 g (ca. 160 kopper)
- En pulverbeholder som kan programmeres for melk eller kakaopulver
- volumet av pulverbeholder fylt med melkepulver er ca. 1400 g (ca. 160 kopper)
- Volumet på pulverbeholderen fylt med kakaopulver er ca. 1950 g (ca. 120 kopper)
- separat varmtvannskran for te, justerbar vanntemperatur
- Låsbar bønnebeholder
- mikersystem med justerbar hastighet for utmerket topping
- frontpanel og dekkpaneler på sidene og bakfargen svart (RAL 9017)
- justerbar koppholder, 50-150 mm, maks kranhøyde 165 mm
- meter som registrerer mengden produserte drikker (kopper)
- stor og tydelig 7-tommers berøringsskjerm → bakgrunnsfargen på skjermen og fargen på LED-belysningen rundt skjermen kan endres
- displayet informerer brukeren om behovet for å fylle kaffebønner og pulverbeholdere
- skjermen kan programmeres for tilpasset informasjon eller reklamemeldinger
- skjermensparerer kan programmeres med selskapets tekst, logo, bilde eller video → hurtigrensjøringsprogram som er enkelt å bruke
- skjermen guider brukeren ved hjelp av animerte instruksjoner
- Avfallsbeholderens kapasitet 3 liter (tømming med intervaller på ca. 70 kopper)
- varmeisolert rustfritt stål kjele
- USB- og SD-korttilkobling Slitesterke keramiske kvernsteiner med et serviceintervall på ca. 300 000 kopper

TILBEHØR (bestilles separat):

- vannfilter
- melkekjøler
- Koppvarmer
- pumpesystem for vanntanker (for installasjoner uten innløpsvannstilkobling)
- stativ, en hylle, en skuff, låsbar dør, 26 l avfallsbeholder og justerbare ben

FABRIKSALTERNATIV (bestilt med enheten):

- betalingssystem (kort eller

mynt)

- første plate med dekorativt mønster (sand, speil, abstrakt mønster)
- bak- og sidepaneler i spesiell farge (brun, rød, furu, lys eik, mørk eik)
- hevede ben (100 mm), forenkler rengjøring under enheten Hevede ben (140 mm), tillater bruk av høye latte macchiato glass

... more details on our web pages

Kaffebyggare Metos OptiMe 11 med hvitt panel

Produktkapacitet	Bryggtid/ kopp(120 ml):25-30s
Bredde mm	380
Dyp mm	515
Høyde mm	540/600
Pakkevolum inkl. emballasje	0,154
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,154 m ³
Lengde på forpakning	40
Bredde på forpakning	55
Høyde på forpakning	70
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	40x55x70 cm
Netto vekt	32
Net weight with unit	32 kg
Bruttovekt	38
Vekt inkl. emballasje	38 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Tilkoblingspunkt	Høyre;Bak;Bunn
Elektrisk tilkobl. høyde mm	30
Kaldt vann diam.	3/4"
Kallvann, tilkoblingspunkt	Bunn;Bak;Venstre
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	30
Støynivå dB	70
Rengjøring	Automatisk vask

Kaffebryggare Metos OptiMe 11 med hvitt panel

Egenskaper	125 kopper/dag
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	165
Porsjonsstøttelse	120 ml