

Shari lådans beklädnad

Metos Rice Pack 250

Foder till Blue Box -sushirlåda, kan användas i 24 timmar. 250 st. i paketen

- behåller sushirisets optimala konsistens och temperatur
- förhindrar kondensfukt att absorberas i riset
- kapacitet; 15 kg av ris TILLBEHÖR (beställs separat):
- sushirlåda Metos Blue Box



Shari lådans beklädnad Metos Rice Pack 250

Produktkapasitet	250 stycken
Paketvolym	0,055
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,055 m ³
Längd på förpackning	43
Bredd på förpackning	56
Höjd på förpackning	23
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	43x56x23 cm
Nettovikt	12
Nettovikt med ental	12 kg
Bruttovikt	13
Vikt inkl. emballage	13 kg
Viktenhet	kg

Shari lådans beklädnad Metos Rice Pack 250

Produktkapasitet	12 kg per 4 minuter
Bredd mm	620
Djup mm	750
Höjd mm	1140
Paketvolym	0,583
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,583 m ³
Längd på förpackning	65
Bredd på förpackning	78
Höjd på förpackning	115
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	65x78x115 cm
Nettovikt	59
Nettovikt med ental	59 kg
Bruttovikt	62

Shari lådans beklädnad Metos Rice Pack 250

Vikt inkl. emballage	62 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,35
Spänning V	220-240

Shari lådans beklädnad Metos Rice Pack 250

Produktkapasitet	6kg / 5min
Bredd mm	578
Djup mm	400
Höjd mm	572
Paketvolym	0,162
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,162 m3
Längd på förpackning	60
Bredd på förpackning	45
Höjd på förpackning	60
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	60x45x60 cm
Nettovikt	34
Nettovikt med ental	34 kg
Bruttovikt	38
Vikt inkl. emballage	38 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,01
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Stickkontakt

Shari lådans beklädnad Metos Rice Pack 250

Produktkapasitet	12kg / 5min
Bredd mm	670
Djup mm	500

Shari lådans beklädnad Metos Rice Pack 250

Höjd mm	1190
Paketvolym	0,481
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,481 m3
Längd på förpackning	70
Bredd på förpackning	55
Höjd på förpackning	125
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	70x55x125 cm
Nettovikt	56
Nettovikt med ental	56 kg
Bruttovikt	80
Vikt inkl. emballage	80 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,015
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Stickkontakt