

# Yhdistelmäuuni Metos Synapsy 161, 6xGN1/1 + 8x600x400

Metos Synapsy yhdistelmäuunit ovat vankkatekoisia ja helppokäyttöisiä, silti varustettuna digitaalisella kosketusnäytöllä ja ominaisuuksilla jotka tuovat asiakkaille paljon hyötyjä päivittäiseen käyttöön. Uunit voidaan liittää verkkoon, Wifi valmius on vakiona. Metos Synapsy uunit voivat käyttää ilmaista Connecty.cloud sovellusta, jolla voi luoda omia ohjelmia ja reseptejä tietokoneella tai mobiililaitteella, ja jakaa ne Metos-Synapsy uuneihin. Useiden uunien dataa, ohjelmatietoja tai reseptiikkaa voi muokata useisiin yksiköihin samanaikaisesti vaikka tuhansien kilometrien päästä.

Metos Synapsy Automatic Cooking ominaisuus antaa valittavaksi laitteen 95 erilaista valmista reseptiä. Multicooking toiminto mahdollistaa useiden erityyppisten ruokalajien kypsentämisen samanaikaisesti. Suosikkireseptit voidaan tallentaa näytölle yhden napin painalluksen taakse. Uusi Clima Smart-kosteudenhallintajärjestelmä säätelee uunikammion kosteutta kypsennettävän tuotteen ja halutun lopputuloksen mukaan, takaa halutun rapeuden ja mehukkuuden mahdollisimman vähäisellä painohäviöllä.

Meto Synapsy yhdistelmäuunit on varustettu automaattisella pesutoiminnolla, joka tarjoaa 7 erilaista pesuohjelmaa mauaalisesta pesuohjelmasta Grillauksen jälkeen käytettävään tehopesuun. Eco-ohjelmalla taas saadaan optimoitua veden ja pesuaineen kulutusta.

- kapasiteetti yläuuni 6xGN1/1, alauuni 8x600x400mm leivontapelti
- johdeväli 70/90 mm
- suoraohyry -malli
- USB liitäntä
- Wi-Fi-yhteys vakiona
- monipisteanturi, Ø 3 mm
- helppokäyttöinen



#### kosketusnäyttö

- 95 reseptiä saatavilla
- Multicooking-toiminto
- esilämmitys jopa 300°C
- manuaalinen tila, jossa on kolme kypsennystilaa ja välitön käynnistys; konvektio 30...270°C, höyry 30...130°C, yhdistelmä konvektio + höyry 30...270°C
- automaattisesti säädettävä höyryn kondensaatio
- ClimaSmart järjestelmä
- automaattinen pesutoiminto; 7 automaattista pesuohjelmaa
- käsisuihku
- LED valaistus
- oikeakätinen malli kosketusnäyttö
- 95 reseptiä saatavilla
- Multicooking-toiminto
- esilämmitys jopa 300°C
- manuaalinen tila, jossa on kolme kypsennystilaa ja välitön käynnistys; konvektio 30...270°C, höyry 30...130°C, yhdistelmä konvektio + höyry 30...270°C
- automaattisesti säädettävä höyryn kondensaatio
- ClimaSmart järjestelmä
- automaattinen pesutoiminto; 7 automaattista pesuohjelmaa
- käsisuihku
- LED valaistus
- oikeakätinen malli

## Yhdistelmäuuni Metos Synapsy 161, 6xGN1/1 + 8x600x400

Tuotteen kapasiteetti	6xGN1/1 + 8x600x400
Tuotteen leveys mm	852
Tuotteen syvyys mm	795
Tuotteen korkeus mm	1840
Pakkauksen tilavuus	2,059
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	2,059 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	103
Pakkauksen syvyys	98
Pakkauksen korkeus	204
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	103x98x204 cm
Nettopaino	226
Nettopaino	226 kg
Bruttopaino	266
Pakkauksen paino	266 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	25,5
Sulakkeen koko A	40
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X5
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Maksimipaine kylmä vesi kPa	500
Viemäröinnin halkaisija	50
Äänenpainetaso dB	50

## Yhdistelmäuuni Metos Synapsy 161, 6xGN1/1 + 8x600x400

Lämpökuorma sensitivinen W	3060
Lämpökuorma latentti W	4590
Ohjaustyyppi	elektroninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	automaattinen pesu
Tiedonsiirtotapa	WIFI
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
Vaunutäyttö	Ei