

Kombiugn Metos Synapsy 161, 6xGN1/1 + 8x600x400

Metos Synapsy Combi ugnar är robusta, kraftiga, lättanvända enheter, men ändå utrustade med en pekskärm och många funktioner och tillval som ger många fördelar för kunden.

Enheterna är alltid anslutna till molnet tack vare wi-fi-anslutning, medföljer som standard. Alla Metos Synapsy-enheter kan använda gratis Connecty.cloud plattform låter dig skapa nya matlagningsprogram och recept när som helst med din PC eller mobila enhet, som sedan kan laddas ner direkt från molnet till din Metos Synapsy. En annan viktig fördel med Connecty.cloud är möjligheten att synkronisera data, program och recept på flera enheter installerade även tusentals kilometer bort. Metos Synapsy Automatic Cooking-alternativ låter dig enkelt välja ett av 95 tillgängliga recept. Multicooking-funktionen gör att olika typer av mat kan tillagas samtidigt, under olika lång tid. Dina favoritrecept kan laddas ner för att hittas bara ett klick bort.

Det nya CLIMA SMART-systemet, som reglerar fukten i ugnen efter typ av mat och önskat resultat, garanterar varje produkts mjukhet, saftighet och krispighet med minimal viktnedgång. Metos Synapsy CombiOvens är utrustade med automatiskt rengöringssystem, som erbjuder ett urval av 7 tvättprogram från manuell till grill, perfekt efter tillagning vid hög temperatur för att ta bort sega rester. Eco-tvättprogrammet optimerar å andra sidan vatten- och tvättmedelsförbrukningen.

- kapacitet övre ugn 6xGN1/1, nedre ugn 8x600x400mm bakplåtar
- skenavstånd 70/90 mm
- direkt ånga
- USB -anslutning
- Wi-Fi-anslutning som standard



- flerpunktskärnsond, \varnothing 3 mm
- lättanvänd pekskärm
- 95 recept tillgängliga
- multikokningsfunktion
- förvärmning upp till 300°C
- manuellt läge med tre tillagningslägen och omedelbar start; konvektion 30...270°C, ånga 30...130°C, kombinerad konvektion + ånga 30...270°C
- automatiskt reglerad ångkondensering
- ClimaSmart-system
- automatisk rengöringssystem; 7 automatiska tvättprogram
- handdusch
- led ljus
- högerhänt
- flerpunktskärnsond, \varnothing 3 mm
- lättanvänd pekskärm
- 95 recept tillgängliga
- multikokningsfunktion
- förvärmning upp till 300°C
- manuellt läge med tre tillagningslägen och omedelbar start; konvektion 30...270°C, ånga 30...130°C, kombinerad konvektion + ånga 30...270°C
- automatiskt reglerad ångkondensering
- ClimaSmart-system
- automatisk rengöringssystem; 7 automatiska tvättprogram
- handdusch
- led ljus
- högerhänt

Kombiugn Metos Synapsy 161, 6xGN1/1 + 8x600x400

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Produktkapasitet | 6xGN1/1 + 8x600x400 |
| Bredd mm | 852 |
| Djup mm | 795 |
| Höjd mm | 1840 |
| Paketvolym | 2,059 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 2,059 m ³ |
| Längd på förpackning | 103 |
| Bredd på förpackning | 98 |
| Höjd på förpackning | 204 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 103x98x204 cm |
| Nettovikt | 226 |
| Nettovikt med ental | 226 kg |
| Bruttovikt | 266 |
| Vikt inkl. emballage | 266 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 25,5 |
| Säkringsstorlek A | 40 |
| Spänning V | 400 |
| Antal fasar | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Kapslingsklass (IP) | X5 |
| Typ av anslutning | Flexibel |
| Kallvatten diameter | 3/4" |
| Kallvatten, min tryck kPa | 200 |
| Kallvatten, max tryck kPa | 500 |
| Avlopp, diameter | 50 |
| Ljudnivå dB | 50 |

Kombiugn Metos Synapsy 161, 6xGN1/1 + 8x600x400

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Värmeavgivning, sensitiv W | 3060 |
| Värmeavgivning, latent W | 4590 |
| Driftstyp | Elektronisk |
| Dörrhängning | vänster |
| Rengöring | Automatisk tvätt |
| Dataöverföring | WIFI |
| Programerbarhet | Färdiga program;Programerbar |
| Beskickningsvagn | Nej |