

Induktionshäll Metos Eco Kitchen IND-10PPH- 5000X2V

Konstruktionen i rostfritt stål. Schott keramiskt glas 320 x 580 mm

- Två kokzoner, 5kW och Ø 220 mm per zon
- Matlagningsarea diameter 120-230 mm
- Steglös effektreglering, två skilda reglage
- Överhettningsskydd
- Signalljus
- Med kontakt



Induktionshäll Metos Eco Kitchen IND-10PPH-5000X2V

Bredde mm	360
Dyp mm	700
Høyde mm	185
Pakkevolum inkl. emballasje	0,11
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,11 m3
Lengde på forpakning	78
Bredde på forpakning	47
Høyde på forpakning	30
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	78x47x30 cm
Netto vekt	21
Net weight with unit	21 kg
Bruttovekt	24
Vekt inkl. emballasje	24 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3N
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Strømtype	elektrisk
Type	induksjon
Driftstype	Elektromekanisk
Materialtype overflate	Keramisk
Cooking zone	2
Kokesone størrelse mm	220

Induktionshäll Metos Eco Kitchen IND-10PPH-5000X2V

Kokesone effekt kW	5
Tilkoblingseffekt kW	10
Steketopp materiale	glatt