

# Induktioliesi Metos EcoKitchen IND-E0P- L3500x2U

Ruostumaton teräs rakenne. Schott keraaminen lasi 320 x 650 mm

- Kaksi keittopaikkaa, 3,5 kW ja Ø 230 mm per paikka
- Keittopaikan halkaisija 120-230 mm
- Portaaton tehonsäätö, kaksi erillistä säädintä
- Ylikuumenemissuoja
- Merkkivalo
- Pistokkeella



## Induktioliesi Metos EcoKitchen IND-E0P-L3500x2U

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	800/850
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,524
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,524 m3
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	51
Pakkauksen korkeus	113
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x51x113 cm
Nettopaino	39
Nettopaino	39 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Käyttövoima	sähkö
Tyyppi	induktio
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Tason materiaali	keraaminen
Keittopaikkojen määrä	2
Keittopaikan koko mm	230

## Induktioliesi Metos EcoKitchen IND-E0P-L3500x2U

Keittopaikan teho kW	3,5
Tehoalue kW	7
Paistotason tyyppi	sileä