

Keraaminen liesi Metos Diamante D74/10TVTC pöytämalli

Pöytämallisessä keraamisessa liedessä Metos Diamante 70 D74/10TVTC on neljä 2,6 kW:n keittopaikkaa.

Särkymättömässä liesitasossa on Ø230 mm kokoiset keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä 10-asentoisista säätönupeista. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa liesilevy päälle. Keittopaikalle on mahdollista säätää kaksi eri lämmitysalueita kattilan koosta riippuen. Lieden takareunassa on korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedon taakse.



Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsitteystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- neljä keittopaikkaa (2,6kW / keittopaikka)
- pöytämalli
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avojalusta
- jalusta johteilla
- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
-

sivupaneelit

- liitosrima sivupaneelit

- liitosrima

Keraaminen liesi Metos Diamante D74/10TVTC pöytämalli

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	250
Pakkauksen tilavuus	1,912
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,912 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x30 cm
Nettopaino	47
Nettopaino	47 kg
Bruttopaino	57
Pakkauksen paino	57 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Malli	Diamante