

# Keramisk koketopp Metos Diamante D74/10TVTC bordmodell

Bordmodellen av keramisk platetopp Metos Diamante 70 D74/10TVTC har fire kokesoner på 2,5 kW. Den bruddsikre platetoppen har Ø230 mm kokesoner hvis temperatur kan reguleres med 10-trinns innstillingsknapper. Kontrollpanelet har en indikatorlampe som lyser når koketoppen er slått på. På kokesonene kan to forskjellige varmesoner reguleres separat, avhengig av karetts størrelse. Koketoppen har en forhøyning bak som hindrer at sprut fra oppvasken renner ned bak komfyren.



Hver detalj i denne robuste, stilige og hygieniske restaurantserien Metos Diamante 70 er designet for å gi effektive og velfungerende løsninger for hele prosessen, fra forberedelse til matlaging og enkel rengjøring av komfyren etterpå. Kokeplatene i Diamante 70-serien kan kjøpes både som bordmodeller og med eget benkstativ, som individuelle eller kombinerte enheter, både for små og mellomstore så vel som for store kjøkken. Koketoppene er laserkuttet, noe som gjør det mulig å rengjøre flere enheter til sammenhengende kjøkkenøyer eller arbeidslinjer i kjøkken med intensiv bruk, f.eks. storkjøkken.

- fire kokesoner (2,5 kW / kokesone)
- bordmodell
- store sprutsikre innstillingsknapper - rustfri stållamme
- justerbar høyde 850...920 mm
- beskyttelse mot overoppheting

EKSTRAUTSTYR (bestilles separat):

- åpent benkstativ
- skapdører for benkstativ;
- benkeskapdører for verktøyoppbevaring;
- verktøyoppbevaring; knivholder, redskapsholder, krydderholder, holder for krydderkrukker; - boks for benkstativ;
- skinner for benkstativ (6 skinner);
-

oppvarmbar base for benkstativ;

- sokkel;

- sidepaneler. oppvarmbar base for benkstativ;

- sokkel;

- sidepaneler.

## Keramisk koketopp Metos Diamante D74/10TVTC bordmodell

Bredde mm	800
Dyp mm	730
Høyde mm	250
Pakkevolum inkl. emballasje	1,912
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,912 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	30
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x75x30 cm
Netto vekt	47
Net weight with unit	47 kg
Bruttovekt	57
Vekt inkl. emballasje	57 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Modell	Diamante