

# Keramisk spis Metos Diamante D94/10TVTC bordsmodell

Bordsmodellen av keramisk häll Metos Diamante 90 D94/10TVTC har fyra kokzoner på 2,5 kW. Den krossäkra spishällen har två Ø220 mm och två 220x220 mm stora kokzoner vars temperatur kan regleras med 10-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när hällen är påslagen. På kokzonerna kan två olika värmezoner regleras var för sig, beroende på kärlets storlek. Spishällen har en förhöjning längst bak som förhindrar att stänk från kärlen kan rinna ner bakom spisen.



Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 90 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 90 seriens spishällar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- två runda kokzoner (2,5 kW / kokzon)á Ø220 mm
- två fyrkantiga kokzoner (2,5 kW / kokzon)á 220x220 mm
- bordsmodell
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- överhettningsskydd

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- öppet bänkstativ
- skåpsluckor till bänkstativ;
- bänkskåpsluckor till redskapsförvaring;
- redskapsförvaring; knivhållare,

redskapshållare, kryddhållare, kryddbukshållare;

- låda till bänkstativ;

- skenor till bänkstativ (6 skenor);

- uppvärmbar botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler. redskapshållare, kryddhållare, kryddbukshållare;

- låda till bänkstativ;

- skenor till bänkstativ (6 skenor);

- uppvärmbar botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler.

## Keramisk spis Metos Diamante D94/10TVTC bordsmodell

Bredd mm	800
Djup mm	900
Höjd mm	250
Paketvolym	2,826
Volymenhet	hl
Paketvolym	2,826 hl
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	35
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x95x35 cm
Nettovikt	46
Nettovikt med ental	46 kg
Bruttovikt	76
Vikt inkl. emballage	76 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Råmaterial	rostfritt stål
Typ	Elektrisk
Driftstyp	Elektromekanisk
Materialtyp ovansida	Keramisk