

Induktioliesi Metos Diamante D72/10TCII pöytämalli, 10kW

Pöytämallisessä Metos Diamante 70 D72/10TCII - induktioliedessä on kaksi Ø230 mm kokoista 5 kW:n keittopaikkaa. Särkymättömään keraamiseen tasoon on merkitty keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä säätönupeista. Induktioliettä käytettäessä keraaminen taso ei lämpene muuten kuin keittoastiasta siirtyvästä lämmöstä. Lämpöä ei varastoidu levyihin, ainoastaan pannun pohja ja pannussa tai astiassa oleva ruoka lämpenee, ja keittotaso astian ympärillä pysyy kylmänä, mikä tekee induktiolieden käytöstä nopeaa ja turvallista. Myös puhdistaminen on helppoa, koska ruoka ei pala kiinni kylmään tasoon. Lisäksi liedен takareunassa on korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedен taakse.



Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- kaksi Ø230 mm keittopaikkaa (5kW / keittopaikka)
- pöytämalli
- kuvioinnit keraamisessa tasossa osoittavat lämpöalueet
- varustettu kattilan/pannun tunnistimella
- suuret säätimet roiskeilta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
-

ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avoalusta ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avoalusta

Induktioliesi Metos Diamante D72/10TCII pöytämalli, 10kW

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	250
Pakkauksen tilavuus	0,108
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,108 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x80x30 cm
Nettopaino	35
Nettopaino	35 kg
Bruttopaino	40
Pakkauksen paino	40 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Malli	Diamante