

Vaahtopesulaite Metos Nommo

Vaahtopesulaite Metos Nommolla puhdistat, huuhtelet ja desinfioit pinnat. Kaksi erikseen annosteltua kemikaalia yhdessä erilaisten letkusuuttimien kanssa takaavat hygieenisen ympäristön ja tasaisen puhdistustuloksen.

Vaahtopesulaitteen nelitoimintoinen käyttökytkin on nopea ja helppo käyttää. Valittavana on puhdistus, huuhtelu ja desinfiointi. Puhdistukseen ja desinfiointiin on annosteltavissa omat kemikaalit. Laitteen 15 metrin pitkällä letkulla ja suuttimen laajalla suihkulla tavoittaa vaikeammankin nurkan. Letkuun on vaihdettavissa vaahdotussuutin vaahtopesua varten. Huuhtelusuutin on varustettu 23 senttiä pitkällä varrella.

Vaahtopesulaite toimii tehokkaasti hanasta tulevalla 2-6 barin vedenpaineella. Laite on turvallinen käyttää, sillä letkua ei tarvitse vaihtaa vaihdettaessa kemikaalia, mikä estää myös kemikaalien roiskeet.

- suihku- ja vaahtokäyttömahdollisuus
- laaja suihkutuskuvio
- vaihdettava annostelusuutin takaa aina oikean annostelun
- turvallinen, letkua ei tarvitse vaihtaa vaihdettaessa kemikaalia
- vahva ja ainutlaatuisen yksinkertainen muotoilu, jossa on valettu ABS- kotelo
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu taustalevy
- sisäänrakennettu takaimusuoja
- helppo asentaa, käyttää, huoltaa ja puhdistaa
- vesiliitäntä: 1/2"-3/4" GHT
- min./max. vedenpaine: 2-6 bar
- vedenkulutus huuhtelu: 10,5 l/min
- vedenkulutus vaahdotus: 5,1 l/min
- vedenkulutus desinfiointi: 5,1 l/min

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 15 m letku liittimillä
- vaahdotuspistooli



liittimillä

- Tornado-huuhtelusutin 23 cm pitkällä varrella
- Topjet-vaahdotussuutin
- kemikaalien imuletku
- annostelusutinsetti
- 1,5 m tulovesiletku
- rst-letkuteline liittimillä
- Tornado-huuhtelusutin 23 cm pitkällä varrella
- Topjet-vaahdotussuutin
- kemikaalien imuletku
- annostelusutinsetti
- 1,5 m tulovesiletku
- rst-letkuteline

Vaahtopesulaite Metos Nommo

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tuotteen leveys mm | 205 |
| Tuotteen syvyys mm | 119 |
| Tuotteen korkeus mm | 173 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,064 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,064 m3 |
| Pakkauksen leveys | 40 |
| Pakkauksen syvyys | 40 |
| Pakkauksen korkeus | 40 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 40x40x40 cm |
| Nettopaino | 5 |
| Nettopaino | 5 kg |
| Bruttopaino | 5 |
| Pakkauksen paino | 5 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | 1/2" |
| Lämminvesiliitännän halkaisija | 1/2" |
| Lämpimän veden virtaama l/min. | 72 |
| Lisähuomio (lämmin vesi) | Max. 70°C |
| Lisähuomio (paine) | Työskentelypaine 2,5...7 bar |