

## Sähköliesi Metos Diamante D72/10CEPQ avojalustalla

Avojalustalla varustetussa liedessä Metos Diamante 70 D72/10CEPQ on kaksi 220x220 mm kokoista keittopaikkaa. Valurautaiset 2,6 kW:n levyt on säädettävissä 7-asentoisista säätönupeista. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa liesilevyä päälle. Tasossa on syvennys ylikuuhunna varten, mikä estää roiskeiden valumisen laitteen reunoille ja takareunassa korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedestä taakse.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- kaksi 220x220 mm keittopaikkaa (2,6kW / keittopaikka)
- avojalusta
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- säädettävä korkeus 850...920 mm
- merkkivalo
- ylikuumentemissuojat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiline
- vetolaatikko jalustaan
- johteikko jalustaan (6 johdetta)
- lämpöpohja



jalustaan

- sokkeli

- sivupaneelit jalustaan

- sokkeli

- sivupaneelit

## Sähköliesi Metos Diamante D72/10CEPQ avojuustalla

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,349
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,349 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	97
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x80x97 cm
Nettopaino	50
Nettopaino	50 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,2
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Malli	Diamante