

Elspis Metos Diamante D72/10CEPQ med öppet stativ

Spis Metos Diamante 70 D72/10CEPQ med öppet bänkstativ har två kokzoner med storlek 220 x 220 mm. 2,6 kW spisplattor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-stegs inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spisplattan är påslagen. Spisplattan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hållarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- två 220 x 220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- öppet bänkstativ
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- skåpsluckor till bänkstativ;
- bänkskåpsluckor till redskapsförvaring;
- redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddbukshållare;
- låda till bänkstativ;
- skenor till



bänkstativ (6 skenor);

- uppvärmbär botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler. bänkstativ (6 skenor);

- uppvärmbär botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler.

Elspis Metos Diamante D72/10CEPQ med öppet stativ

Bredd mm	400
Djup mm	730
Höjd mm	870
Paketvolym	0,349
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,349 m3
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	97
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x80x97 cm
Nettovikt	50
Nettovikt med ental	50 kg
Bruttovikt	65
Vikt inkl. emballage	65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,2
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Modell	Diamante