

Komfyr med elektrisk ovn

Metos Diamante

D74/10CEEPQ

Metos Diamante 70 D74/10CEEPQ spis har fyra kokzoner på 220 x 220 mm. 2 ,6 kW spisplattor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spisplattan är påslagen.

Spisplattan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn i GN2/1-storlek vars temperatur kan regleras inom 0...250 °C. Ugnen har 3 par skenor med avstånd 50 mm.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserieserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- fyra 220 x 220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- en elektrisk ugn under spisen i GN2/1-storlek (6 kW)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

I LEVERANSEN INGÅR:

- ett kromat galler i GN2/1-storlek.

TILLVALSUTRUSTNING (beställs



separat):

- GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler. separat):

- GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler.

Komfyr med elektrisk ovn Metos Diamante D74/10CEEPQ

Bredde mm	800
Dyp mm	730
Høyde mm	870
Pakkevolum inkl. emballasje	0,831
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,831 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	85
Høyde på forpakning	115
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x85x115 cm
Netto vekt	126
Net weight with unit	126 kg
Bruttovekt	126
Vekt inkl. emballasje	126 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	16,4
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Modell	Diamante