

# Komfyr med elektrisk ovn

## Metos Diamante

### D74/10CEEPT

Metos Diamante 70 D74/10CEEPT spis har fyra kokzoner på Ø220 mm. 2,6 kW spispplattor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spispplattan är påslagen. Spispplattan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn i GN2/1-storlek vars temperatur kan regleras inom 0...250 °C. Ugnen har 3 par skenor med avstånd 50 mm.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hållarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- fyra Ø220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- en elektrisk ugn under spisen i GN2/1-storlek (6 kW)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- ett kromat galler i GN2/1-storlek.

#### TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

-



GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler. GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler.

## Komfyr med elektrisk ovn Metos Diamante D74/10CEEPT

Bredde mm	800
Dyp mm	730
Høyde mm	870
Pakkevolum inkl. emballasje	0,566
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,566 m3
Lengde på forpakning	82
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	92
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	82x75x92 cm
Netto vekt	140
Net weight with unit	140 kg
Bruttovekt	140
Vekt inkl. emballasje	140 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	16,4
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	23,7
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Modell	Diamante