

Elspis med elugn Metos Diamante D74/10CEEPT

Metos Diamante 70 D74/10CEEPT spis har fyra kokzoner på Ø220 mm. 2,6 kW spislattor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spislattan är påslagen. Spislattan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn i GN2/1-storlek vars temperatur kan regleras inom 0...250 °C. Ugnen har 3 par skenor med avstånd 50 mm.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- fyra Ø220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- en elektrisk ugn under spisen i GN2/1-storlek (6 kW)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

I LEVERANSEN INGÅR:

- ett kromat galler i GN2/1-storlek.

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

-



GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler. GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler.

Elspis med elugn Metos Diamante D74/10CEEPT

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 730 |
| Höjd mm | 870 |
| Paketvolym | 0,566 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,566 m3 |
| Längd på förpackning | 82 |
| Bredd på förpackning | 75 |
| Höjd på förpackning | 92 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 82x75x92 cm |
| Nettovikt | 140 |
| Nettovikt med ental | 140 kg |
| Bruttovikt | 140 |
| Vikt inkl. emballage | 140 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 16,4 |
| Säkringsstorlek A | 25 |
| Spänning V | 400 |
| Antal fasor | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 23,7 |
| Kapslingsklass (IP) | X4 |
| Modell | Diamante |