

## Elspis med elugn D76/10CEEPT varmt stativ

Metos Diamante 70 D76/10CEEPT spis har sex kokzoner på Ø220 mm. 2,6 kW spispplattor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spispplattan är påslagen. Spispplattan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn i GN2/1-storlek vars temperatur kan regleras inom 0...250 °C. Ugnen har 3 par skenor med avstånd 50 mm. Ugnen på den högra sidan av den 400 mm breda värmeskåp.



Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserieserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- sex Ø220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- en elektrisk ugn under spisen i GN2/1-storlek (6 kW)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

### I LEVERANSEN INGÅR:

- ett kromat galler i GN2/1-storlek.

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- GN2/1 galler och plåtar;
- sockel;
- sidopaneler.

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- GN2/1 galler och plåtar;
- sockel;
- sidopaneler.

## Elspis med elugn D76/10CEEPT varmt stativ

Bredd mm	1200
Djup mm	730
Höjd mm	870
Paketvolym	0,842
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,842 m3
Längd på förpackning	122
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	92
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	122x75x92 cm
Nettovikt	140
Nettovikt med ental	140 kg
Bruttovikt	150
Vikt inkl. emballage	150 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	21,6
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Modell	Diamante