

# Stekepanne M/Elektr.

## Tipping Metos Futura 85L

### 400V

Kort förvärmning, jämn värmefördelning och en stark elektrisk tippning gör matlagningen med Metos Futura 85L stekbord effektivt och ergonomiskt.

L = stekyta 790x530x90 mm.

Panndelen är tillverkad av tjockt stål som lagrar värmen väl och otroligt jämnt över hela stekyta. Pannans volym är 37 liter. Temperaturen går att justera mellan 0...+250°C. Uppvärmningstiden, till den inställd temperatur, varar i 5-6 minuter. De foglösa ytorna och rundade hörnen gör rengöringen av stekbordet mycket lätt.

Metos Futura 85L stekbord har elektronisk tippning vilket gör tömningen av pannan lätt och ergonomiskt. Tippning kan inte påbörjas om locket är stängt eller vattenpåfyllning (tillval) pågår. Manuell tippning finns som fabriksoption. I tillägg kan stekbordet utrustas med höjjustering (fabriksoption) och en vattenpåfyllningskran (fabriksoption). Höjjustering och vattenpåfyllningen fungerar genom att trycka på en knapp.

- balanserat lock
- ytor och lock i rostfritt stål
- stekytan enhetligt i rostfritt stål
- elektromekanisk styrning
- överhettningsskydd

FABRIKSOPTIONER (bör beställas tillsammans med stekbordet):

- höj- och sänkfunktion 800-950 mm
- manuell tippning
- vattenkran



## Stekepanne M/Elekr. Tipping Metos Futura 85L 400V





Produktkapacitet	37 L, stekyta 790 x 530
Bredde mm	850
Dyp mm	806
Høyde mm	954
Pakkevolum inkl. emballasje	1,058
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,058 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	98
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	120
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	98x90x120 cm
Netto vekt	170
Net weight with unit	170 kg
Bruttovekt	200
Vekt inkl. emballasje	200 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	15
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	360
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektromekanisk

## Stekepanne M/Elekt. Tipping Metos Futura 85L 400V

Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	50-250
Gryte volum liter	85
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei



**METOS FUTURA**



② R3/4", optional

Metos	A	B	C	D	E
Futura 60	600	529	120	300*	225
Futura 85	850	779	200	425	225
Futura 110	1100	1029	230	550	225

\* manual tilting 200 mm