

Stekbord Metos Futura 85L (pannan 790x530x90mm)

Kort förvärmning, jämn värmefördelning och en stark elektrisk tippning gör matlagningen med Metos Futura 85L stekbord effektivt och ergonomiskt.

L = stekyta 790x530x90 mm.

Panndelen är tillverkad av tjockt stål som lagrar värmen väl och otroligt jämnt över hela stekyta. Pannans volym är 37 liter. Temperaturen går att justera mellan 0...+250°C. Uppvärmningstiden, till den inställd temperatur, varar i 5-6 minuter. De foglösa ytorna och rundade hörnen gör rengöringen av stekbordet mycket lätt.

Metos Futura 85L stekbord har elektronisk tippning vilket gör tömningen av pannan lätt och ergonomiskt. Tippning kan inte påbörjas om locket är stängt eller vattenpåfyllning (tillval) pågår. Manuell tippning finns som fabriksoption. I tillägg kan stekbordet utrustas med höjdjustering (fabriksoption) och en vattenpåfyllningskran (fabriksoption). Höjdjustering och vattenpåfyllningen fungerar genom att trycka på en knapp.

- balanserat lock
- ytor och lock i rostfritt stål
- stekytan enhetligt i rostfritt stål
- elektromekanisk styrning
- överhettningsskydd

FABRIKSOPTIONER (bör beställas tillsammans med stekbordet):

- höj- och sänkfunktion 800-950 mm
- manuell tippning
- vattenkran



Stekbord Metos Futura 85L (pannan 790x530x90mm)

Produktkapasitet	37 L, stekyta 790 x 530
Bredd mm	850
Djup mm	806
Höjd mm	954
Paketvolym	1,058
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,058 m ³
Längd på förpackning	98
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	120
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	98x90x120 cm
Nettovikt	170
Nettovikt med ental	170 kg
Bruttovikt	200
Vikt inkl. emballage	200 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10,5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	15
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Fast
Anslutningspunkt höjd mm	360
Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk





Stekbord Metos Futura 85L (pannan 790x530x90mm)

Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	50-250
Grytstorlek L	85
Tippbar	Elektrisk
Insticksgivare	Nej
Oljefiltrering	Nej
Timer	Nej

User Manual SE



METOS FUTURA



② R3/4", optional

Metos	A	B	C	D	E
Futura 60	600	529	120	300*	225
Futura 85	850	779	200	425	225
Futura 110	1100	1029	230	550	225

* manual tilting 200 mm