

# Paistinpannu Metos Futura HD 100L

Keittämiseen ja paistamiseen suunniteltu Metos Futura HD 100L

-paistinpannu on kapasiteetiltaan suureen keittiöön ja kovaan käyttöön sopiva valinta. Kaksi tukevaa jalkaa tekee paistinpannusta vankkumattoman, moottoroitua kallistusta, helppoa puhdistettavuutta ja turvallisuutta unohtamatta, mitkä tekevät paistinpannun käytöstä vaivatonta. Pannu tulee kiinnittää lattiaan.

Metos Futura HD 100 L -paistinpannussa on yksi paistoalue, jonka lämpötila on säädettävissä 50°C... 250°C. Lämpöelementtien ympäröimä ydin on alumiinia, mikä mahdollistaa pannun nopean lämpenemisen. Paistopinta on kooltaan 0,4 m<sup>2</sup> ja syvyydeltään 273 mm. Pannun pohjalla on mahdollisuus käyttää kahta GN1/1-astiaa. Kaksoisseinämät takaavat hyvän eristyksen.

Paistinpannu on varustettu moottoroidulla kallistuksella. Kallistusta ei voi käynnistää kannen ollessa kiinni tai vedentäytön ollessa käynnissä. Kallistuskulma tyhjentämistä varten on 70°, suurin kallistuskulma 90°. Etäisyys lattiatasosta pannureunan kaatonokkaan (kallistuskulma 68°) on 570 mm.

- tasapainotettu ja eristetty kansi
- yhtenäinen ja saumaton paistopinta ruostumatonta terästä
- rakenne ruostumatonta terästä
- korotettu käyttöpaneeli oikeassa jalassa
- elektromekaaninen ohjaus
- hätä-seis -painike
- ylikuumenemissuoja

Optiot:

- vesitäyttöhana
- käsisuihku

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- siivilälevy



## Paistinpannu Metos Futura HD 100L





|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Tuotteen kapasiteetti         | 100 litraa          |
| Tuotteen leveys mm            | 1208                |
| Tuotteen syvyys mm            | 955                 |
| Tuotteen korkeus mm           | 1559                |
| Pakkauksen tilavuus           | 2,08                |
| Tilavuuden yksikkö            | m <sup>3</sup>      |
| Pakkauksen tilavuus           | 2,08 m <sup>3</sup> |
| Pakkauksen leveys             | 130                 |
| Pakkauksen syvyys             | 100                 |
| Pakkauksen korkeus            | 160                 |
| Pakkausmitan yksikkö          | cm                  |
| Pakkauksen mitat (LxSxK)      | 130x100x160 cm      |
| Nettopaino                    | 280                 |
| Nettopaino                    | 280 kg              |
| Bruttopaino                   | 320                 |
| Pakkauksen paino              | 320 kg              |
| Painon yksikkö                | kg                  |
| Liitäntäteho kW               | 20,7                |
| Sulakkeen koko A              | 32                  |
| Liitäntäjännite V             | 400/230             |
| Vaiheiden määrä               | 3NPE                |
| Taajuus Hz                    | 50                  |
| Käynnistysvirta A             | 30                  |
| IP-luokitus                   | X4                  |
| Sähköliitännän korkeus mm     | 150                 |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | G3/4                |
| Minimipaine kylmä vesi kPa    | 20                  |
| Maksimipaine kylmä vesi kPa   | 800                 |
| Lattiakaivo tarvitaan         | Kyllä               |

## Paistinpannu Metos Futura HD 100L

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Äänenpainetaso dB           | 70                |
| HACCP-liitäntä              | NO                |
| Lämpökuorma sensitiivinen W | 9315              |
| Lämpökuorma latentti W      | 8280              |
| Käyttövoima                 | sähkö             |
| Ohjaustyyppi                | elektromekaaninen |
| Puhdistus                   | käsin pesu        |
| Kallistus                   | sähköinen         |
| Lämpötila-anturi            | Ei                |
| Öljynsuodatus               | Ei                |
| Ajastin                     | Ei                |



## METOS FUTURA HD



2. G3/4 male, one-way valve must be fitted.  
Valve not included in delivery.

| Metos         | A    | B    | C    | D   | E   |
|---------------|------|------|------|-----|-----|
| Futura HD 100 | 1208 | 790  | 1020 | 404 | 570 |
| Futura HD 150 | 1533 | 1115 | 1345 | 567 | 560 |
| Futura HD 200 | 1858 | 1440 | 1670 | 730 | 554 |