

Rotisserie-grilli Metos Sensup 6

Metos Sensup 6 on kestävä ja helppokäyttöinen rotisserie-grilli, jonka ulkoasua hallitsevat kookkaat, kolmelle sivulle ulottuvat lasipinnat ja mustista kehyksistä hyvin erottuvat kromatut yksityiskohdat. Nämä yhdessä punaisen sisäseinän kanssa saavat aikaan retrohenkisen vaikutelman ja tuovat myytävät tuotteet houkuttelevasti esille. Sensup 6

-mallissa on kuusi paistokoria ja sillä voidaan kypsentää kerrallaan 20-30 broileria. Pikavalintanäppäinten ja kookkaan näytön avulla laitteen käyttö on nopeaa ja helppoa. Sensup-sarjan grillit ovat läpiantomalleja, joissa on lasiovet molemmilla puolilla. Ratkaisu mahdollistaa niiden asentamisen esimerkiksi seinäupotuksiin, joissa raat lihat käsitellään takatiloissa ja kypsät tuotteet otetaan grillistä pois myymälän puolella.

Rotisserie-grillit on suunniteltu erityisesti myymäläkäyttöön, jossa kypsennys tapahtuu palvelutiskin lähellä ja valmistus on asiakkaiden nähtävillä. Kookkailla laseilla ja tehokkaalla valaistuksella varustettu rotisserie-grilli viestii tehokkaasti asiakkaille mahdollisuudesta ostaa rapeakuorinen, vastapaistettu broileri. Metos Sensup -grilleissä on automaattinen höyrypuhdistustoiminto. Ohjelma kestää 15 minuuttia ja se irrottaa tehokkaasti myös pinttynyttä likaa. Tämä yhdessä nopeasti irrotettavien korien ja muiden osien kanssa nopeuttaa päivittäisiä puhdistusrutiineja.

- kaksipuoleisilla ovilla varustettu rotisserie-grilli
- kapasiteetti: 20-30 broileria (painosta riippuen)
- kuusi kypsennyskoria
- toimitus ei sisällä jalustaa
- nopea ja tasalaatuinen kypsennys



kiertoilmapuhalluksen ja infrapunalämmityksen avulla

- korit ovat nopeita täyttää ja pyörivä liike auttaa samaan tasaisen kypsennystuloksen
- automaattinen lämpösäilytystilaan siirtyminen kypsennysjakson päätyttyä
- helppokäyttöiset pikavalintapainikkeet ja käyttäjää opastava näyttö
- kookkaat lasit kolmella sivulla tuovat tuotteet hyvin esille
- emaloitu seinän sisäpinnoite on kestävä ja estää likaa tarttumasta
- tehokas valaistus ja sisustan punainen emalointi tuovat tuotteet houkuttelevasti esille
- pesuohjelma, joka irrottaa kuuman höyryn avulla tehokkaasti likaa
- sisäänrakennettu rasvankeräysastia ja irrotettavat sisäosat helpottavat laitteen puhdistamista
- myös ovet ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- tehokkaasti eristävät, kaksinkertaiset lasit ja tiiviisti sulkeutuvat ovet vähentävät hukkalämmön syntymistä
- digitaalinen termostaatti, lämpötilan säätöalue +70°C...+240°C
- virtajohdon pituus 2,5 m

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta
- jalustakaappi
- lisäkorit ja kypsennysvartaat kiertoilmapuhalluksen ja infrapunalämmityksen avulla
- korit ovat nopeita täyttää ja pyörivä liike auttaa samaan tasaisen kypsennystuloksen
- automaattinen lämpösäilytystilaan siirtyminen kypsennysjakson päätyttyä
- helppokäyttöiset pikavalintapainikkeet ja käyttäjää opastava näyttö
- kookkaat lasit kolmella sivulla tuovat tuotteet hyvin esille
- emaloitu seinän sisäpinnoite on kestävä ja estää likaa tarttumasta
- tehokas valaistus ja sisustan punainen emalointi tuovat tuotteet houkuttelevasti esille
- pesuohjelma, joka irrottaa kuuman höyryn avulla tehokkaasti likaa
- sisäänrakennettu rasvankeräysastia ja irrotettavat sisäosat helpottavat laitteen puhdistamista
- myös ovet ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- tehokkaasti eristävät, kaksinkertaiset lasit ja tiiviisti sulkeutuvat ovet vähentävät hukkalämmön syntymistä
- digitaalinen termostaatti, lämpötilan säätöalue +70°C...+240°C
- virtajohdon pituus 2,5 m

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta
- jalustakaappi
- lisäkorit ja kypsennysvartaat

Rotisserie-grilli Metos Sensup 6

Tuotteen kapasiteetti	20-30 kanaa / tunti
Tuotteen leveys mm	1030
Tuotteen syvyys mm	780
Tuotteen korkeus mm	910
Pakkauksen tilavuus	0,982
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,982 m3
Pakkauksen leveys	110
Pakkauksen syvyys	85
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	110x85x105 cm
Nettopaino	168
Nettopaino	168 kg
Bruttopaino	188
Pakkauksen paino	188 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	11,3
Sulakkeen koko A	30
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	35
Sähköjohdon pituus mm	2500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmävesiliitännän halkaisija	1/2"
Minimipaine kylmä vesi kPa	300
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

Rotisserie-grilli Metos Sensup 6

Tyyppi

sähkö

Ohjaustyyppi

elektroninen