


Frostplate M/Overh. Led Metos D-I Frp1600 Nova Plus Le

Kjølebrønn 4x GN 1/1, dyp 20 mm. I møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring

- bassenget Isolert og utstyrt med kjølerør
- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- bredde på overhulle 420 mm
- overhulle av herdet glass
- LED-belysning, 3000K



Frostplate M/Overh. Led Metos D-I Frp1600 Nova Plus Le

Innvendig mål mm	1600×650×500/879 mm
Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	500/879
Pakkevolum inkl. emballasje	1,074
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,074 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	93
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x93 cm
Netto vekt	87
Net weight with unit	87 kg
Bruttovekt	87
Vekt inkl. emballasje	87 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,33
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	110
Remarks (misc.)	öppning 1545x555 mm

Frostplate M/Overh. Led Metos D-I Frp1600 Nova Plus Le

Funksjon	Kald+varm
GN størrelse	4GN 1/1
Tilkoblingseffekt kW	0,33
Belysning	LED
Øvre del	Med øvre del
Model	Nova Plus
Tining	Automatisk