

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600 Nova LED

Kylmäallas 4 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- allas kylmäputkitettu ja eristetty
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 420 mm



Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600 Nova LED

Tuotteen kapasiteetti	4 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	500/879
Pakkauksen tilavuus	1,074
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,074 m ³
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	93
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x93 cm
Nettopaino	82
Nettopaino	82 kg
Bruttopaino	82
Pakkauksen paino	82 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,33
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	110
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1545x555 mm

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600 Nova LED