

## Huurretaso Metos Drop-In FrP 800 Proff US-2L

Kylmäallas 2 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena

- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- allas kylmäputkitettu ja eristetty
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä
- ylätason leveys 280 mm
- 2-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- LED-valaisin



## Huurretaso Metos Drop-In FrP 800 Proff US-2L

Tuotteen kapasiteetti	2 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	500+405
Pakkauksen tilavuus	0,619
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,619 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	104
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x104 cm
Nettopaino	61
Nettopaino	61 kg
Bruttopaino	61
Pakkauksen paino	61 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäroinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	65
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 755x555 mm

# Huurretaso Metos Drop-In FrP 800 Proff US-2L