

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600 Proff US-2L

Kylmäallas 4 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena

- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- allas kylmäputkitettu ja eristetty
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä
- ylätason leveys 280 mm
- 2-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- LED-valaisin



Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600 Proff US-2L

Tuotteen kapasiteetti	4 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	500+405
Pakkauksen tilavuus	1,201
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,201 m ³
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	104
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x104 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäroinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	110
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1555x555 mm

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1600 Proff US-2L