

Frostplan Metos Drop-In FrP 1600 Proff US-2L

Kylbrunn 4 x GN 1/1, djup 20 mm. I möbeln infällbar modell utan yttre fodring

- bassängen isolerad och försedd med kylrör
- bassängkantens höjd 15 mm från möbelytan
- stödkonstruktion samt övre plan rostfritt stål
- bredd av överhyllan 280 mm
- tvåsidig hostskydd av härda glass
- LED-belysning



Frostplan Metos Drop-In FrP 1600 Proff US-2L

Produktkapasitet	4 GN 1/1
Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	500+405
Paketvolym	1,201
Volymenthet	m ³
Paketvolym	1,201 m ³
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	104
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x104 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,3
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Avlopp, diameter	21/16
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	110
Remarks (misc.)	öppning 1555x555 mm

Frostplan Metos Drop-In FrP 1600 Proff US-2L