

Hurtignedfrysings-/ kjølingskap Metos MSB- 050-RAR-R290 høyrehengsletdør (under benk)

Hurtignedfrysings- og -nedkjølingskapet Metos MSB-050-RAR-R290 L kjøler raskt ned rå og tilbredt mat. Matens friskhet, kvalitet og hygiene bevares - et viktig aspekt i et profesjonelt kjøkken.

Modellen er uten benkeplate, totalhøyde 855mm og passer under benk.

Skapet leveres med ferdige programmer for både nedkjøling og nedfrysning. I tillegg kan man lagre egne programmer.

Når nedkjølings-/frysingprosessen er ferdig, går programmet over til lagringsmodus.

- Integrert kjølemaskin, kuldemedie R290
- Utførelse i rustfritt stål inn- og utvendig
- Avrundede hjørner innvendig og bunnplugg forenkler rengjøring
- Kapasitet: 5 x GN1/1-65, geider avstand 70mm
- Kjølekapasitet: 25kg + 90°C...+ 3°C på 90 min
- Frysekapasitet: 15kg + 90°C...- 18°C på 240 min.
- Oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- Kjernetemperaturføler
- Program for både hurtignedkjøling og -nedfrysning
- Underbenkmodell ikke plass til avløpsbeholder, anbefaler å koble til avløp direkte
- Sentralt avløp for utslipp av vaskevann.
- Avløp med propp for drenering av kondensvann
- HCFC-fri polyuretanskumisolasjon med høy tetthet (ca. 42kg/m³)
- Luftkjøling
- Høyventilert fordampner for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet
- Venstrehengslet dør, kan ikke hengsles om
- Magnetisk tetningslist rundt døren
- Ergonomisk håndtak i full lengde



- Varmeelement i dørkarm

- Indirekte elektronisk avrimingsvifte, effektivt men

skånsomt mot maten

- Manuell avriming og kondenssystem uten bruk av elektronisk energi
- Kontroll- og kommandokretskort BF051SEE, enkel i bruk
- Kompressor beskyttet av termisk overbelastningsutkobling med automatisk tilbakestilling.
- Innvendig mål: 670x335x400mm
- 50mm ben skånsomt mot maten
- Manuell avriming og kondenssystem uten bruk av elektronisk energi
- Kontroll- og kommandokretskort BF051SEE, enkel i bruk
- Kompressor beskyttet av termisk overbelastningsutkobling med automatisk tilbakestilling.
- Innvendig mål: 670x335x400mm
- 50mm ben

Hurtignedfrysings-/kjølingskap Metos MSB-050-RAR-R290 høyrehengsletdør (under benk)

Produktkapasitet	18kg/12kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	5 x GN1/1-65
Bredde mm	790
Dyp mm	700
Høyde mm	855
Pakkevolum inkl. emballasje	0,715
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,715 m3
Lengde på forpakning	83
Bredde på forpakning	82
Høyde på forpakning	105
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	83x82x105 cm
Netto vekt	105
Net weight with unit	105 kg
Bruttovekt	145
Vekt inkl. emballasje	145 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,924
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	825
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R290

Hurtignedfrysings-/kjølingskap Metos MSB-050-RAR-R290 høyrehengsletdør (under benk)

Mengde kjølemedie g	150
Støynivå dB	70
Kjøleenhet	Med kjøleenhet