

Lämpöhaude Metos Drop-In BM 800

Haudeallas GN 2/1 syvyys 160 mm. Altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan

- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- lämpötilan säätö termostaatilla



Lämpöhaude Metos Drop-In BM 800

Tuotteen kapasiteetti	2 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355
Pakkauksen tilavuus	0,488
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,488 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	82
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x82 cm
Nettopaino	21
Nettopaino	21 kg
Bruttopaino	23
Pakkauksen paino	23 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäroinnin halkaisija	21/16
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 640x550 mm
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu

Lämpöhaude Metos Drop-In BM 800

GN-koko	2GN1/1
Tehoalue kW	1,1
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei