

Tallerkendispenser 270, Varme Metos D-I Pd 2X270- 750 Nøytra

To oppvarmede tallerkensylindere, effekt 0.7kW.

Temperaturreguleringsområde er 0 - +90°C

- kapasitet ca. 90 tallerkener
- max. diameter av tallerken 270 mm
- justerbar fjærbelastning , lett å justere
- i møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring
- hull diameter 382mm x 585mm
- anbefalt møbelhøyde 750 mm
- dispensers topp 15 mm ovenfor møbeloverflaten
- varmeehet lett å reparere tilbehør:
- justeringspinner



Tallerkendispenser 270, Varme Metos D-I Pd 2X270- 750 Nøytra

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Produktkapacitet | 90 tallrikar |
| Bredde mm | 400 |
| Dyp mm | 650 |
| Høyde mm | 570 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,236 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 0,236 m3 |
| Lengde på forpakning | 42 |
| Bredde på forpakning | 71 |
| Høyde på forpakning | 79 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 42x71x79 cm |
| Netto vekt | 25 |
| Net weight with unit | 25 kg |
| Bruttovekt | 29 |
| Vekt inkl. emballasje | 29 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,7 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 230 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Maks strømforbruk A | 3,1 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 20 |
| Kabellengde mm | 3200 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |

Installation on top of the table



**Drop-in Plate dispenser
Metos D-I PDW 2x270 heat**

Electric connection: 230V 1~ 0,7 kW 10A
The length of the connection cable is 3,2 m.

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered. The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 40 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

Net weight:
D-I PDW 2x270 30 kg



D-I opening

