

## Lämpöhaude, 2 allasta

# Metos Proff2 BMOS2-800

Avojalustallinen lämpöhaude Metos Proff BMOS2-800 on varustettavissa kätevin lisävarustein. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BMOS2-800 -lämpöhauteessa on kaksi erillistä, saumatonta GN1/1-kokoista allasta, joiden syvyys on 210 mm. Altaat on varustettu tyhjennyshanoilla. Hyvin lämpöeristetyissä altaissa on molemmille erilliset lämpötilansäädöt. Lämpötilan säätöalue +0°... +90°C. Jalustassa kätevä avohylly. Hygieeninen rst-taso, jossa pyörästetty etureuna sekä altaan pyörästetyt sisänurkat tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta.

Lämpöhauteeseen on saatavana lisävarusteena altaiden täyttöä helpottava automaattinen painonapilla toimiva altaiden täyttö sekä letku ja käsisuihku. Käsisuihku antaa samalla oivan mahdollisuuden laitteen puhdistamiseen.

- kaksi erillistä allasta, altaan koko GN1/1, syvyys 210 mm
- altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- altaissa tyhjennyshanat
- jalustassa avohylly
- termostaattiohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- säätöjalat +/-25 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat



TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- altaan automaattinen täyttö painonapilla
- letku ja käsisuihku

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- altaan automaattinen täyttö painonapilla
- letku ja käsisuihku

## Lämpöhaude, 2 allasta Metos Proff2 BMOS2-800

Tuotteen kapasiteetti	2 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,468
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,468 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x65x90 cm
Nettopaino	70
Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,1

## Lämpöhaude, 2 allasta Metos Proff2 BMOS2-800

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei