

Vannbad 2X1/1Gn Metos Proff2 Bmos2-800

- Konstruksjon av rustfritt stål. Avrundet framkant
- to Isolerte brønn GN 1/1
 - avløp i brønn
 - temperaturområde: + 40° - +90 °C
 - separat temperatursjustering for begge brønner
 - sil
 - hylle i stativ



Vannbad 2X1/1Gn Metos Proff2 Bmos2-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,468
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,468 m3
Lengde på forpakning	80
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	80x65x90 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning

Vannbad 2X1/1Gn Metos Proff2 Bmos2-800

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei