

Värmeri Metos Proff2 BMOS2-800

- Konstruktion av rostfritt stål. Rundad framkant
- två isolerade brunnar GN 1/1
 - avlopp i brunnar
 - temperaturområde: + 40° - +90 °C
 - separat temperatursjustering för båda brunnar
 - sil
 - hylla i stativ



Värmeri Metos Proff2 BMOS2-800

Produktkapacitet	2 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,468
Volymenthet	m ³
Paketvolym	0,468 m ³
Längd på förpackning	80
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	80x65x90 cm
Nettovikt	70
Nettovikt med ental	70 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,1

Värmeri Metos Proff2 BMOS2-800

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej